





DBA 01	Boguszów-Gorce / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 45,78' N 016° 10,38' E
	gm. Boguszów-Gorce		Wzniesienie nad poziom morza		1692 ft
	pow. wałbrzyski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		160° / 340°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		340° / 160°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N: drzewa h=20-25m w odl. 68m S: drzewa h=20m w odl. 110m W: trybuna h=7-8m w odl. 28m, drzewa h=20-30m w odl. 40m E: drzewa h=25-30m w odl. 38m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		OSiR Boguszów, tel. 74 844 0305, 695 966 288			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1744, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Klucze do bramy: OSP Gorce, ul. Kościuszki 12A					



DBA 04	Czarny Bór / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 46,32' N 016° 08,25' E
	gm. Czarny Bór		Wzniesienie nad poziom morza		1670 ft
	pow. wałbrzyski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		210° / 030°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		030° / 210°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N: skarpa h=6-7m w odl. 44m S: drzewa h=18m w odl. 72m W: drzewa h=18-20m w odl. 40m, wzniesienie terenu h=535m n.p.m. w odl. 118m E: drzewa h=18-20m w odl. 50m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG, tel. 74 845 0139			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wałbrzych, tel. 74 842 6110; 691 67 9972			
Straż Pożarna, nr tel.		SK KM PSP Wałbrzych, tel. 74 887 7209, -7210; 519 323 430			
Policja, nr tel.		KP Policji, tel. 74 847 7271			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,250			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Klucze do bramy boiska w jednostkach OSP Czarny Bór i OSP Jaczków Prezes OSP Rafał Rafalski, tel. 516 333 476					





DBA 08	Dzieńmorowice / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 46,28' N 016° 21,25' E
	gm. Walim		Wzniesienie nad poziom morza		1410 ft
	pow. wałbrzyski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		325° / 145°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		145° / 325°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier 145: linia drzew o wys. 26-28m na skraju boiska Kier 220-270: lampy o wys. ok. 15m na skraju boiska Kier 325: dwa drzewa o wys. ok. 28m w narożnikach boiska (strona północno-zachodnia) Kier 060-080: trybuna o wys. ok. 5m przy boisku, lampy o wys. ok. 15m na skraju boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG, tel. 74 849 4347, Prezes LKS-Sudety 74 847 3937			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wałbrzych, tel. 74 842 6110; 691 67 9972			
Straż Pożarna, nr tel.		SK KM PSP Wałbrzych, tel. 74 887 7209, -7210; 519 323 430			
Policja, nr tel.		KP Policji, tel. 74 847 7271			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					

PÓLNOC




DBL 01	Bolesławiec / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 15,70' N 015° 32,87' E
	gm. Bolesławiec		Wzniesienie nad poziom morza		580 ft
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		325° / 145°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		145° / 325°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N: drzewa h=18m w odl. 110m S: drzewa h=17-19m w odl. 120m W: drzewa h=16-19m w odl. 46m E: drzewa h=18-20m w odl. 46m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Dariusz Jaśko, tel. 604 849 921			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR w Bolesławcu, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Bolesławcu, tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KP Policji w Bolesławcu, tel. 75 649 6260			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro prognoz Wrocław 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DBL 2a	Trzebień / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 23,42' N 015° 35,81' E	
	gm. Bolesławiec		Wzniesienie nad poziom morza	518 ft	
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		005° / 185°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		185° / 005°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N: linia energetyczna h=7m w odl. 74m S: las h=20m w odl. 112m W: drzewa h=15m w odl. 90m E: drzewa h=18m w odl. 125m, maszt h=6m w odl. 40m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu		Jolanta Toporowska, tel. 604 275 787			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR w Bolesławcu, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Bolesławcu tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KP Policji w Bolesławcu tel. 75 649 6260			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		Biuro prognoz Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DBL 2b	Stare Jaroszewice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 12,11' N 015° 37,55' E	
	gm. Bolesławiec		Wzniesienie nad poziom morza		682 ft	
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		I				
Główny kierunek podejścia		265° / 085°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu		085° / 265°		brak		
		FATO		TLOF		
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa		
Oznakowanie		brak		brak		
Oświetlenie		brak		brak		
Oświetlenie przeszkód		brak				
Wskaźnik kierunku wiatru		brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc		
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m	
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft	
Stale przeszkody: N: budynek h=14m w odl. 39m S: drzewa h=18-20m w odl. 55m W: drzewa h=15m w odl. 91m E: bramka h=2,40m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu		Zygmunt Mazurczak, tel. 75 736 6125				
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.		PR w Bolesławcu, tel. 75 738 0230				
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Bolesławcu, tel. 75 644 3300				
Policja, nr tel.		KP Policji w Bolesławcu, tel. 75 649 6260				
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz				
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150				
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						



PÓLNOC



DBL 03	Borówki / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 21,79' N 015° 43,93' E	
	gm. Gromadka				
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	502 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		280° / 100°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		100° / 280°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 90 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody:					
E: dwie lampy w narożach boiska połączone przewodem, drzewa o wys. 20–25m w odl. ok. 70m					
S: lampy na skraju boiska połączone przewodem, drzewa o wys. 20m w odl. 20–30m					
W: drzewa o wys. ok. 20–25m w odl. 70–90m					
N: drzewa o wys. ok. 30m w odl. 20m od boiska					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Gromadka, tel. 75 738 2452, -53			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR w Bolesławcu, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Bolesławcu, tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KP Policji w Bolesławcu, tel. 75 649 6260			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DBL 04	Nowogrodziec / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 11,60' N 015° 23,46' E
	gm. Nowogrodziec		Wzniesienie nad poziom morza		639 ft
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		200° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		220° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier 020: linia energ. w odl. 40m, drzewa h=15–20m w odl. 60–80m, zabudowa zwarta w odl. 100m Kier 040: drzewa o wys. ok. 20m przy boisku, maszt GSM h=50m w odl. ok. 400m Kier 110: drzewa o wys. ok. 20m przy boisku Kier 200: drzewa o wys. ok. 25–30m przy boisku Kier 220–320: drzewa o wys. 15–20m przy boisku					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UMiG Nowogrodziec, tel. 75 738 0664, 75 738 0679			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Bolesławiec, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Bolesławiec, tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 75 649 6260, 75 649 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DBL 05	Osiecznica / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 19,96' N 015° 25,02' E	
	gm. Osiecznica				
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	604 ft	
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		265° / 085°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		085° / 265°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 90 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N lampy h=12m w odl. 24m S drzewa h=16-20m w odl. 30m W budynek h=6m w odl. 47m, lampy h=9-10m w odl. 50m E siatka z tyłu bramki h=5m w odl. 20m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Gminny Ośrodek Kultury, tel. 75 731 2108			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR w Bolesławcu, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Bolesławcu, tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KP Policji w Bolesławcu, tel. 75 649 6260			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC



DBL 5a	Parowa / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 21,50' N 015° 16,53' E	
	gm. Osiecznica				
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	541 ft	
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		290° / 110°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		110° / 290°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 70 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Gminny Ośrodek Sportu Osiecznica, tel. 75 731 2108			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR w Bolesławcu, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Bolesławiec, tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 75 6496260, 75 649 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS klucze do bramy: Prezes GTS RYBAK, Krzysztof Pagórski tel. 696 921 909 lub 75 732 1880 Dyrektor GOSiR, Monika Kumosz tel. 669 600 325 lub 75 731 2108					




DBL 5b	Tomisław / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 17,70' N	
	gm. Osiecznica			015° 25,62' E	
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	602 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		267° / 087°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		087° / 267°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Gminny Ośrodek Sportu i Kultury, tel. 75 731 2108			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Bolesławiec, tel. 75 738 0230			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Bolesławiec, tel. 75 644 3300			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 75 649 6260, 75 649 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					






DBL 06	Raciborowice Górne / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 11,45' N 015° 41,71' E	
	gm. Warta Bolesławiecka		Wzniesienie nad poziom morza		721 ft	
	pow. bolesławiecki woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb				
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak		
		FATO		TLOF		
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa		
Oznakowanie		brak		brak		
Oświetlenie		brak		brak		
Oświetlenie przeszkód		brak				
Wskaźnik kierunku wiatru		brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc		
		Widzialność		3000 m		
		Pułap chmur		1200 ft		
Stale przeszkody:						
E: siatka ochronna, latarnia na granicy boiska, zabudowania i drzewa w odl. 60m i dalej						
S: kościół w odl. 45m od północno wschodniego rogu boiska, kępa drzew o wys. ok. 30m w odl. 45m						
W: siatka ochronna, latarnia na granicy boiska, linia energetyczna w odl. 40m						
S: trybuna, budynki o wys. ok. 12m w odl 15m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Warta Bolesławiecka, tel. 75 738 9592				
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Bolesławiec, tel. 75 738 0230				
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Bolesławiec, tel. 75 644 3300				
Policja, nr tel.		KPP, tel. 75 649 6260, 75 649 6200				
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300MHz				
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337				
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						




PÓŁNOC




DDZ 01	Bielawa / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 41,27' N 016° 36,08' E
	gm. Bielawa		Wzniesienie nad poziom morza		1025 ft
	pow. dzierżoniowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		290° / 110°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stałe przeszkody:					
Drzewa od strony północnej h=25m, drzewa od strony wschodniej h=20m, Drzewa od strony południowej h=20m, drzewa od strony zachodniej h=15m, Lampy od strony południowej (parking) h=7m. Za bramkami po dwie metalowe sztyce (elementy „bramki” do rugby) h=10m					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 74 833 4255			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna Klucze do bramy wjazdowej: p. Dariusz Bartodziej, tel. 519 331 165, p. Leszek Lor, tel. 501 866 626					





DDZ 02	Dzierżoniów / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 44,09' N 016° 39,35' E
	gm. Dzierżoniów (m.)		Wzniesienie nad poziom morza		889 ft
	pow. dzierżoniowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		220° / 040°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		040° / 220°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody:					
<p>Jupitery stadionowe o wys. ok. 30m w narożach boiska; za bramkami siatka h=8m; Kier 220: budynek o wys. ok. 12m na skraju boiska, drzewa o wys. do 20m w pobliżu boiska Kier 310: trybuna (zadaszona) o wys. ok. 10m, drzewa o wys. 20–30m w pobliżu boiska Kier 040: drzewa o wys. do 20m w pobliżu boiska, zabudowa wielopiętrowa w odl. 100m i dalej Kier 130: drzewa o wys. do 20m w pobliżu boiska, dalej zabudowa miejska</p>					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		UM Dzierżoniów, tel. 74 645 0840			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 17 40, 71 356 34 10			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
<p>Straż Pożarna, załoga HEMS Wjazd od ul. Wrocławskiej 47 UWAGA: w godz. 21:00-05:00 obiekt zamknięty. W celu otwarcia wjazdu należy kontaktować się z ochroną, tel. 74 831 4696 lub 607 686 353.</p>					




DDZ 03	Pieszycy / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 42,27' N 016° 34,82' E	
	gm. Pieszycy				
	pow. dzierzoniowski		Wzniesienie nad poziom morza	1024 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		330° / 150°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		150° / 330°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 80 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Linie energ. h=12m po stronie południowo-wschodniej w odl. 280 i 350m; Drzewa od strony północno-wschodniej h=15÷25m; Drzewa h=10m od strony wschodniej i zachodniej; Lampy od strony południowej h=7m i drzewa od strony południowo-zachodniej h=25m;					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UM Pieszycy, tel. 74 833 4255			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39), 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Dzierżoniów, tel. 74 832 0713			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Dzierżoniów, tel. 74 832 5060			
Policja, nr tel.		KPP Dzierżoniów, tel. 74 831 2204			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS klucze do bramy: Prezes MKS POGOŃ - Radosław Drażczyk, tel 535 444 497 oraz z ramienia UMiG Pieszycy - Henryk Taranek, tel. 661 426 198					





DDZ 04	Piława Górna / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 40,82' N 016° 45,43' E
	gm. Piława Górna		Wzniesienie nad poziom morza		1100 ft
	pow. dzierzoniowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: W: słupy oświetleniowe, trybuna; E: drzewa; N: dwa maszty flagowe h=8m w odległości 75m od środka boiska; S (podejście 360): słupy i linia energetyczna w odl. 210m od środka boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG, Piława Górna, tel. 74 832 4910			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Dzierżoniów, tel. 74 832 0713			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Dzierżoniów, tel. 74 832 5060			
Policja, nr tel.		KPP Dzierżoniów, tel. 74 831 2204			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Klucze do kłódki bramy wjazdowej: p. Renata Miętus, tel. 665 577 434 - całodobowo prezes KS Piławianka, tel. 725 649 002					





DDZ 05	Uciechów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 45,80' N 016° 40,78' E
	gm. Dzierżonów		Wzniesienie nad poziom morza		843 ft
	pow. dzierżonowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		255° / 075°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		075° / 255°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier. 240: grupa drzew o wys. do 25m tuż za boiskiem Kier. 280–014: lampy o wys. ok. 20m na skraju boiska Kier. 060: siatka ochronna o wys. 5m na skraju boiska Kier. 105–195: lampy o wys. ok. 20m na skraju boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Dzierżonów, tel. 74 832 5695			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Dzierżonów, tel. 74 832 0713			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Dzierżonów, tel. 74 832 5060			
Policja, nr tel.		KPP Dzierżonów, tel. 74 831 2204			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Klucze do bramy – wiadomość u: Bogdan Olejniczak, tel. 691 918 854 Ryszard Nowak, tel. 697 710 386					






DDZ 6a	Radzików / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 48,85' N 016° 51,29' E
	gm. Łagiewniki		Wzniesienie nad poziom morza		575 ft
	pow. dzierzoniowski				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		330° / 150°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		150° / 330°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stałe przeszkody:					
Linia NN h=10m na podejściu 330° w odl. 85m od środka boiska					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		UG Łagiewniki, tel. 74 893 9455			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 17 40, 71 356 34 10			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna					




DDZ 07	Przerzeczyn-Zdrój / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 40,98' N 016° 49,32' E	
	gm. Niemcza		Wzniesienie nad poziom morza		838 ft	
	pow. dzierzoniowski woj. dolnośląski					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			295° / 115°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			115° / 295°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc	
			Widzialność		Widzialność	
			1500 m		3000 m	
			Pułap chmur		Podstawa chmur	
			500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: W: domki jednorodzinne h=11m w odległości 100m; S: domki jednorodzinne h=13m w odl. 50m, płot betonowy ze słupkami h=6m w odl. 40m; N: domek jednorodzinny h=10m w odl. 57m; wieża kościoła h=35m na kierunku 048° w odl. 440m; drzewo h=17m na kierunku 240° w odl. 74m; niskie drzewa, słupy elektryczne h=8m na kierunku 295° w odl. 95m.						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			UMiG Niemcza, tel. 74 837 6265			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Dzierżoniów, tel. 74 832 0713			
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP Dzierżoniów, tel. 74 833 5060			
Policja, nr tel.			KPP Dzierżoniów, tel. 74 831 2204			
Służba ruchu lotniczego			Poznań INFO 126,300MHz			
Osłona meteorologiczna			IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, boisko nie jest ogrodzone						



DGL 02	Serby / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 40,88' N 016° 06,82' E	
	gm. Głogów				
	pow. głogowski woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	239 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		360° / 180°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: S: komin h=40m w odl. 2,2km					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 76 835 7755			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP tel. 76 835 7710			
Policja, nr tel.		KP Policji w Głogowie, tel. 76 727 7200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DGL 03	Jerzmanowa / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 35,87' N 016° 02,98' E
	gm. Jerzmanowa		Wzniesienie nad poziom morza		696 ft
	pow. głogowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		035° / 215°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		215° / 035°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Komin na kursie 165° w odl. 280m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Jerzmanowa, tel. 76 831 2121			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP, tel. 76 835 7710			
Policja, nr tel.		KP Policji w Głogowie, tel. 76 727 7200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





DGL 04	Sobczyce / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 42,34' N 016° 04,47' E
	gm. Kotła		Wzniesienie nad poziom morza		234 ft
	pow. głogowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		350° / 170°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Kotła, tel. 76 831 8361			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP, tel. 76 835 7710			
Policja, nr tel.		KP Policji w Głogowie, tel. 76 727 7200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓLNOC





DGL 06	Nielubia / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 38,13' N 015° 59,93' E	
	gm. Żukowice				
	pow. głogowski		Wzniesienie nad poziom morza	410 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		090° / 270°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu		UG Żukowice, tel. 76 831 4241			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Wjazd zamykany (szlaban), klucz tel. 727 653 441 (p. Jakubowski)					





DGR 01	Góra / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 39,63' N 016° 32,35' E	
	gm. Góra				
	pow. górski		Wzniesienie nad poziom morza	289 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		040° / 220°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		220° / 040°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Wieża h=25-30m na osi podejścia z kursem 220° w odległości 340m; kościół na kier. 015° w odległości 380m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu		Ośrodek Kultury Fiz., tel. 65 543 2503, 606 755 924			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



DGR 03	Niechlów / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 41,40' N 016° 21,55' E
	gm. Niechlów		Wzniesienie nad poziom morza		260 ft
	pow. górski				
	woj. dolnośląskie				
Stoień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		190° / 010°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		010° / 190°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Komin (blaszany) h=25-30m na kier. 145° w odległości 220m (162m od osi podejścia) Nasypy wys. ok. 2,5m po stronie N i W boiska Słupy oświetleniowe w narożach stadionu					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Anna Kożuszyn, tel. 65 544 32 52, 669 887 700			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DGR 04	Wąsosz / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 33,80' N 016° 41,17' E	
	gm. Wąsosz				
	pow. górski		Wzniesienie nad poziom morza	282 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		135° / 315°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		315° / 135°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 70 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Prezes 665 275 034; gospodarz 667 504 043			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DJA 01	Jawor / boisko OSiR*		Współrzędne geograficzne		51° 03,52' N 016° 10,85' E
	gm. Jawor		Wzniesienie nad poziom morza		607 ft
	pow. jaworski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		145° / 325°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		325° / 145°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewo h=20-25m w odl. 73m, budynek h=18m w odl. 140m S drzewa h=16m w odl. 96m W zabudowania w odl. 132m E drzewa h=18m w odl. 44m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Eugeniusz Bobowski, tel. 607 337 349			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Jawor, tel. 695 998 998			
Policja, nr tel.		KPP w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

* Boisko piłkarskie stadionu OSiR na osiedlu Przyrzecze					



PÓLNOC




DJA 1a	Jawor / stadion *		Współrzędne geograficzne	51° 02,48' N	
	gm. Jawor			016° 11,73' E	
	pow. jaworski		Wzniesienie nad poziom morza	623 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		310° / 130°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		130° / 310°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N na kierunku 310° drzewa h=24m w odl.90m S drzewa h=16m w odl.34-48m W drzewo h=20-25m w odl.80m E drzewa h=15m w odl.40m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Eugeniusz Bobowski, tel. 607 337 349			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 76 0153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Jawor, tel. 695 998 998			
Policja, nr tel.		KPP w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					
----- * Stadion Miejski, ul. Parkowa					




DJA 02	Wolbromek / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 55,90' N 016° 08,49' E	
	gm. Bolków				
	pow. jaworski woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	923 ft	
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		180° / 360°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 70 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Las wznoszący się od h=20m do 50m na kier. 360° w odl. 190-460m Drzewa o wys. do 15m na kier. 180° w odl. od 65m Kościół o wys. ok.30m na kier. 140° w odl. 250m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UM w Bolkowie 75 741 3213, --- 3215			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 1745, 76 713 5840			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DJA 03	Zimnik / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 00,48 N 016° 15,70 E
	gm. Mściwojów		Wzniesienie nad poziom morza		695 ft
	pow. jaworski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: wzgórze h=1000ft na kierunku 120° w odł. 1200m drzewo h=8-9m na kierunku 90° w odł. 80m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Mściwojów, tel. 76 872 8622			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Jawor, tel. 695 998 998			
Policja, nr tel.		KPP w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 61 896 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DJA 3a	Targoszyn / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 01,97 N 016° 18,46 E
	gm. Mściwojów		Wzniesienie nad poziom morza		682 ft
	pow. jaworski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		260° / 080°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Drzewa h=12m na kierunku 080 w odl. 50m Drzewa h=7-8m po stronie południowej w odl. 37m Kościół h=25m na kierunku 260 (w osi podejścia) w odl. 210m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Mściwojów, tel. 76 872 8622			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Jawor, tel. 695 998 998			
Policja, nr tel.		KPP w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300MHz, tel. 61 896 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 328 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DJA 04	Męcinka / lotnisko		Współrzędne geograficzne		51° 03,33' N 016° 00,73' E
	gm. Męcinka		Wzniesienie nad poziom morza		433 ft
	pow. jaworski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		100° / 280°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		280° / 100°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		85 x 500 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		ograniczniki		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		tak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N las w odl. 110m W las w odl. 180m S brak E brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Małgorzata Najwer, tel. 76 870 8613 wew.15			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Jawor, tel. 695 998 998			
Policja, nr tel.		KPP w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DJA 05	Paszowice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 01,08' N 016° 09,82' E
	gm. Paszowice		Wzniesienie nad poziom morza		696 ft
	pow. jaworski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		140° / 320°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		320° / 140°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=6m w odl. 45m E drzewa h=6m w odl. 30m, latarnie h=8m w odl. 31m S drzewa h=6-7m w odl. 50m, latarnie h=8m w odl. 50m W drzewa h=6-7m w odl. 30m, komin h=12m w odl. 35m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Henryk Hawrylewicz, tel. 76 870 1792			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Jawor, tel. 695 998 998			
Policja, nr tel.		KPP w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓLNOC





DJA 06	Mierczyce / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 05,64' N 016° 18,44' E
	gm. Wadroże Wielkie		Wzniesienie nad poziom morza		528 ft
	pow. jaworski				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		225° / 045°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		045° / 225°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		1500 m		3000 m	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Linie energ. h=10m po obu stronach podejścia (równoległe do kierunku podejścia – za bramkami) Kościół h=35m na kierunku 100° w odl. 300m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Wójt Gminy, tel. 76 887 4323			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 76 0153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Jaworze, tel. 76 870 2643			
Policja, nr tel.		KP Policji w Jaworze, tel. 76 726 2205			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





DJE 01	Karpacz / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 46,68' N 015° 45,55' E
	gm. Karpacz		Wzniesienie nad poziom morza		1902 ft
	pow. jeleniogórski				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		230°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		050°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N drzewa h=18-25m w odl. 37m S drzewa h=30m w odl. 48m W drzewa h=30-35m w odl. 100m E budynek h=15m w odl. 47m, drzewa h=30m w odl. 46m					
Ograniczenia lokalne: teren nieprzyjazny jeden kierunek podejścia			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UM w Karpaczu, tel. 75 761 9160			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Jelenia Góra, tel. 75 7526462 (CPR 75 7523154)			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Jeleniej Górze, tel. 75 764 7450, -460			
Policja, nr tel.		KPP Jelenia Góra, tel. 75 752 0240, 75 752 4011			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





DJE 05	Janowice Wielkie / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 52,82' N 015° 55,22' E
	gm. Janowice Wielkie		Wzniesienie nad poziom morza		1278 ft
	pow. jeleniogórski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		110°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		290°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N drzewa h=8-10m w odl.23m S lampy h=10m w odl.22m W drzewa h=15-16m w odl.51m, na kierunku 290° drzewo h=16-18m w odl.75m E drzewa h=15-18m w odl. 16m					
Ograniczenia lokalne: teren nieprzyjazny jeden kierunek podejścia			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Leszek Boguszewski, tel. 79 305 5598			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Jelenia Góra, tel. 75 7526462 (CPR 75 7523154)			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Jeleniej Górze, tel. 75 764 7450, -460			
Policja, nr tel.		KPP Jelenia Góra, tel. 75 752 0240, 75 752 4011			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





DJE 06	Jeżów Sudecki / lotnisko		Współrzędne geograficzne		50° 56,65' N 015° 45,82' E
	gm. Jeżów Sudecki		Wzniesienie nad poziom morza		1837 ft
	pow. karkonoski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Jeżów Sudecki Radio 122.7MHz, 122.9MHz		
Administrator terenu		Aeroklub Jeleniogórski, tel. 75 752 6020, 601 587 936			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Klucze w budynku administratora, tel. 601 587 936 (Jacek Musiał)					



DJE 08	Podgórzyn / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 50,02' N 015° 41,12' E
	gm. Podgórzyn		Wzniesienie nad poziom morza		1174 ft
	pow. karkonoski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		115° / 295°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		295° / 115°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody:					
N: budynek h=7m w odl. 45m, lampa h=14m w odl. 45m					
S: drzewa h=12-14m w odl. 86m					
W: drzewa h=10-12m w odl. 26m					
E: drzewa h=12m w odl. 61m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Stowarzyszenie POGÓRZE			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Klucze: u administratora budynku, Tomasz Szewczyk, tel. 512 184 407 ul. Żołnierska 13					




DJE 09	Stara Kamienica / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 54,87' N 015° 34,10' E	
	gm. Stara Kamienica		Wzniesienie nad poziom morza		1263 ft	
	pow. karkonoski					
	woj. dolnośląskie					
Stopień trudności			I			
Główny kierunek podejścia			285° / 105°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu			105° / 285°		brak	
			FATO		TLOF	
Wymiary			25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa	
Oznakowanie			brak		brak	
Oświetlenie			brak		brak	
Oświetlenie przeszkód			brak			
Wskaźnik kierunku wiatru			brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc	
			Widzialność		3000 m	
			Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody:			<p>N: maszt h=6m w odl. 15m, drzewa h=15-18m w odl. 36m S: drzewa h=14 w odl. 31m W: drzewa h=15-18m w odl. 70m E: drzewa h=8m w odl. 70m</p>			
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu			Oskar Klimek, tel. 512 311 957			
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.			DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.			PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.			KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego			ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna			BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Klucze: Urząd Gminy, Kamieniecka 11						




DKA 2a	Czadrów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 45,70' N 016° 04,09' E
	gm. Kamienna Góra		Wzniesienie nad poziom morza		1492 ft
	pow. kamiennogórski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N linia drzew h=6-7m w odl. 32m S linia wys. napięcia w odl. 302m W budynek h=6m w odl.47m, drzewa h=5-6m w odl. 40m E drzewa h=3-5m w odl. 25m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Jan Górak, tel. 75 742 3284			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR, tel. 75 645 0141 (CPR 75 744 7784)			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 7701			
Policja, nr tel.		KPP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 6888			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DKA 2b	Pisarzowice / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 46,90' N	
	gm. Kamienna Góra			015° 57,56' E	
	pow. kamiennogórski woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	1652 ft	
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		075° / 255°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		255° / 075°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N drzewo h=15m w odl. 54m, dwa drzewa h=25-30m w odl. 37m S budynek h=7m w odl. 44m, wieża GSM h=50m w odl. 975m W siatka na tyłach bramki h=6m w odl. 38m, budynek h=7m w odl. 88m E zabudowania h=6m w odl. 81m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu		Jan Górka, tel. 75 742 3284			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR, tel. 75 645 0141 (CPR 75 744 7784)			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 7701			
Policja, nr tel.		KPP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 6888			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DKA 03	Lubawka / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 41,85' N 016° 00,37' E
	gm. Lubawka		Wzniesienie nad poziom morza		1672 ft
	pow. kamiennogórski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		310° / 130°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		130° / 310°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=25-30m w odl. 63m S drzewa h=25m w odl. 36m W drzewa h=25-30m w odl. 36-50m E drzewa h=20m w odl. 46m					
Ograniczenia lokalne: Teren nieprzyjazny; 1600m do granicy państwowej			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Arkadiusz Wierciński, tel. 75 741 1369			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR, tel. 75 645 0141 (CPR 75 744 7784)			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 7701			
Policja, nr tel.		KPP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 6888			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DKA 04	Marciszów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 50,98' N 016° 00,88' E
	gm. Marciszów		Wzniesienie nad poziom morza		1370 ft
	pow. kamiennogórski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=18m w odl.91m S budynek h=7m w odl.45m W drzewa h=7-10m w odl.35m E drzewo h=18m w odl. 36m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Tokarska Liliana, tel. 75 741 0208, 669 087 668			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR, tel. 75 645 0141 (CPR 75 744 7784)			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 7701			
Policja, nr tel.		KPP w Kamiennej Górze, tel. 75 744 6888			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC




DKL 03	Kudowa-Zdrój / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 26,01' N 016° 14,60' E	
	gm. Kudowa-Zdrój				
	pow. kłodzki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	1279 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		250° / 070°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		070° / 250°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Maszt TV o przewyższeniu ok. 140m na kierunku 025 w odl. ok. 1400m; W: siatka ochronna o wys. ok. 5m na skraju boiska, drzewa o wys. do 20m w odl. 50-100m; N: zabudowa parterowa i niskie drzewa w pobliżu boiska. E: drzewa o wys. 10-12m na granicy boiska, wzniesienie 522m n.p.m. w odl. 2500m, dalej Góry Stołowe o wys. 800-920m n.p.m.. S: drzewa o wys. do 20 m na granicy boiska, wzniesienia do 500m n.p.m. w odl. 2500m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UM Kudowa Zdrój, tel. 74 866 3570			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kłodzko, tel. 74 865 1141, 74 867 3298			
Straż Pożarna, nr tel.		SK PSP Kłodzko, tel. 74 865 7200, 74 865 7216			
Policja, nr tel.		KPP Kłodzko, tel. 74 647 3200, 74 647 3311			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





DKL 06	Bystrzyca Kłodzka / lotnisko*		Współrzędne geograficzne		50° 18,48' N 016° 38,74' E
	gm. Bystrzyca Kłodzka		Wzniesienie nad poziom morza		1273 ft
	pow. kłodzki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		275° / 095°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		095° / 275°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: W i N: brak przeszkód E: linia energetyczna, przecina ścieżkę podejścia w odł. 180–280m S: ogrodki działkowe w odł. 50m od FATO ___ Po stronie zachodniej pasmo wzniesień o wys. 600–900m w odł. 4km ___ Po stronie wschodniej pasmo wzniesień o wys. 600–900m w odł 5,5–8,5km					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UMiG, tel. 74 811 7605			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kłodzko, tel. 74 867 3298			
Straż Pożarna, nr tel.		SK PSP Kłodzko, tel. 74 865 7200, 74 865 7216			
Policja, nr tel.		KPP Kłodzko, tel. 74 647 3200, 74 647 3311			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					
----- * teren dawnego lotniska polowego					




DKL 07	Krosnowice / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 23,54' N 016° 39,12' E	
	gm. Kłodzko				
	pow. kłodzki		Wzniesienie nad poziom morza	1010 ft	
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		220° / 040°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		040° / 220°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody:					
Kier 220: drzewa o wys. ok. 20m, domy w odl. 60m, wzniesienia 750-900m n.p.m. w odl. 10-11km.					
Kier 310: trybuna, drzewa o wys. do 25m w odl. 15-20m.					
Kier 040: drzewa o wys. 12-15m, linia SN w odl. 45m, wzniesienia 650-760m n.p.m. w odl. 7-10km.					
Kier 130: brak istotnych przeszkód					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Kłodzko, tel. 74 647 4100			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kłodzko, tel. 74 865 1141, 74 867 3298			
Straż Pożarna, nr tel.		SK PSP Kłodzko, tel. 74 865 7200, 74 865 7216			
Policja, nr tel.		KPP Kłodzko, tel. 74 647 3200, 74 647 3311			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DKL 7a	Starków / lądowisko		Współrzędne geograficzne		50° 22,67' N 016° 32,81' E
	gm. Kłodzko		Wzniesienie nad poziom morza		1364 ft
	pow. kłodzki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		080° / 260°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Las o wys. do 25m na kier. 360° w odl. 80-150m Drzewa o wys. do 20m na kier. 180° w odl. 100-120m					
Ograniczenia lokalne: Lądowisko położone w rejonie górskim. Na zachód i południe w odległości od 4km pasmo Gór Bystrzyckich o wysokości do 850m n.p.m.			Procedury specjalne: Cat. A Lądowanie na progu DS po stronie wschodniej		
Administrator terenu		Właściciel prywatny, tel. 604 108 671			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Wjazd na lądowisko od strony wschodniej z asfaltowej drogi gminnej, nie zamykany					





DKL 10	Międzylesie / stadion		Współrzędne geograficzne	50° 09,17' N 016° 39,75' E	
	gm. Międzylesie				
	pow. kłodzki		Wzniesienie nad poziom morza	1443 ft	
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		360° / 180°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: S: drzewa o wys. 15-20m na granicy boiska; W: w odl. 1400m podnóże pasma wzniesień osiągających w odl. 2500m wysokość ok. 880m n.p.m. N: drzewa o wys. ok. 15m w odl. 30-50m od boiska; E: trzy maszty o wys. ok. 10m na granicy boiska, lampy o wys. ok. 12m przy boisku, pasmo wzniesień w odl. 3500m o wysokości do 780m n.p.m.					
Ograniczenia lokalne: Granica państwa: E: w odl. ok.7km. S: w odl. ok. 4,5km. W: w odl. ok. 6km.		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UMiG, tel. 74 812 6374; Piotr Kęszicki 534 903 166			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kłodzko, tel. 74 867 3298			
Straż Pożarna, nr tel.		SK PSP Kłodzko, tel. 74 865 7200, 74 865 7216			
Policja, nr tel.		Policja Kłodzko, tel. 74 647 3200, 74 647 3311			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DKL 11	Wolibórz / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 35,52' N 016° 34,09' E	
	gm. Nowa Ruda				
	pow. kłodzki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	1608 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		090° / 270°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: W: drzewa o wys. 25-28m przy boisku; N: drzewa o wys. 25m przy boisku, wzniesienia Gór Sowich o wys. 740m n.p.m. w odl. 1400m; E: drzewa o wys. 25-28m przy boisku, wzniesienia Gór Sowich o wys. 820m n.p.m. w odl. 2500m. S: drzewa o wys. 25-28m przy boisku, wzniesienia do 650m w odl. 3500m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Nowa Ruda, tel. 74 872 0924			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Kłodzko, tel. 74 865 1141, 74 867 3298			
Straż Pożarna, nr tel.		SK PSP Kłodzko, tel. 74 865 7200, 74 865 7216			
Policja, nr tel.		KPP Kłodzko, tel. 74 647 3200, 74 647 3311			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DLB 01	Lubań / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 07,65' N 015° 17,35' E
	gm. Lubań		Wzniesienie nad poziom morza		689 ft
	pow. lubański woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		360° / 305°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		125° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 30 m		50 x 30 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Na kierunku 125° drzewa h=20m w odległości 120m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Lubań, tel. 75 646 5920			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DLB 02	Świeradów Zdrój / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 54,78' N 015° 20,23' E	
	gm. Świeradów Zdrój		Wzniesienie nad poziom morza		797 ft	
	pow. lubański woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb				
Główny kierunek podejścia		255°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu		075°		brak		
		FATO		TLOF		
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa		
Oznakowanie		brak		brak		
Oświetlenie		brak		brak		
Oświetlenie przeszkód		brak				
Wskaźnik kierunku wiatru		brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc		
		Widzialność		3000 m		
		Pułap chmur		1200 ft		
Stale przeszkody: Wysokie drzewa wokół boiska.						
Ograniczenia lokalne: Tylko jeden kierunek podejścia			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Tadeusz Baka, tel. 512 243 887				
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590				
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031				
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000				
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz				
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337				
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna						

PÓLNOC




DLB 03	Leśna / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 01,34' N 015° 16,19' E	
	gm. Leśna				
	pow. lubański woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	807 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		335° / 155°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		155° / 335°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Kier 335: budynki o wys. ok. 12–15m na granicy boiska, drzewo o wys. ok. 27m w odl. 20m Kier 065: drzewa o wys. ok. 25–30m przy granicy boiska, zabudowania na zboczu o przewyższeniu ok. 80m nad boisko na odcinku ok. 1000m Kier 155: drzewa o wys. ok 15–18m i linia energetyczna o wys. 20m w odl. 35m Kier 245: drzewa o wys. 30m na granicy boiska					
Ograniczenia lokalne: Po stronie południowej granica państwa w odl. 3000m.		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UM Leśna, tel. 75 721 1239			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					

PÓŁNOC




DLB 4a	Pisarzowice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 08,31' N 015° 14,32' E	
	gm. Lubań				
	pow. lubański woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	869 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		080° / 260°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: W: lampy na skraju boiska, drzewa o wys. do 25m w odl. ok. 80m N: lampy na skraju boiska, linia wysokiego napięcia w odl. 200m E: drzewa o wys. do 25m przy boisku. S: lampy na skarpie o przewyższeniu ok. 20m na skraju boiska, hala o wys ok. 15m w odl. 20m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG w Lubaniu, tel. 75 646 5920			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					

PÓLNOC




DLB 4b	Henryków Lubański / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 09,91' N 015° 15,84' E
	gm. Lubań		Wzniesienie nad poziom morza		787 ft
	pow. lubański woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier 340: drzewa o wys. ok. 20m w odl. 25m od boiska Kier 070: drzewa o wys. ok. 15–20m w odl. 15 - 50m. od boiska Kier 160: drzewa o wys. ok. 15–20m w odl. 15m, las w odl. 170m Kier 250: drzewa o wys. ok. 15–20m przy granicy boiska					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Lubań, tel. 75 646 5920			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DLB 05	Olszyna / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 03,83' N 015° 22,57' E
	gm. Olszyna		Wzniesienie nad poziom morza		813 ft
	pow. lubański				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		210°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		030°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N dom h=6m w odl. 56m S drzewa h= 15-18m w odl. 40m W lampy h= 8m w odl. 17m E drzewa h= 12-14m w odl.33m					
Ograniczenia lokalne: Jeden kierunek podejścia			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Sebastian Stycharz, tel. 600 034 729			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DLB 07	Siekierczyn / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 06,30' N 015° 12,35' E
	gm. Siekierczyn		Wzniesienie nad poziom morza		797 ft
	pow. lubański woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		080° / 260°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N maszty h=7m w odl. 25m S budynki h=12m w odl. 55m W drzewa h=10-12m w odl. 78m E drzewa h=3-4m w odl.30m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Janusz Niekrasz, tel. 75 722 1778			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC




DLB 08	Platerówka / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 03,50' N 015° 10,50' E
	gm. Platerówka		Wzniesienie nad poziom morza		990 ft
	pow. lubański woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		350° / 170°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		170° / 350°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 100 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=20m w odl. 35m, dom h=11m w odl. 30m S drzewa h=20m w odl. 56m, dom h=11m w odl. 60m E drzewa h=20-25m w odl. 36m W drzewa h=15-20m w odl. 58m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Marek Jurczenko, tel. 75 722 1690 / 606 629 089			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lubań, tel. 75 722 2031			
Policja, nr tel.		KP Policji Lubań, tel. 75 722 9000			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC




DLE 2a	Krzywa / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 16,57' N 015° 48,98' E
	gm. Chojnów		Wzniesienie nad poziom morza		607 ft
	pow. legnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		250° / 070°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		070° / 250°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Wójt Gminy, tel. 76 818 8502			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC




DLE 03	Krotoszyce / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 08,93' N 016° 02,94' E
	gm. Krotoszyce		Wzniesienie nad poziom morza		603 ft
	pow. legnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N siatka ochronna h=6m za bramką, linia energetyczna h=7m w odl. 45m S siatka ochronna h=6m za bramką, drzewo h=15-16m w odl. 119m, budynki h=8m w odl. 75m W latarnie h=9m w odl. 19m E linia energetyczna h=7m w odl. 40m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Wójt, tel. 606 337 052; 76 887 8421			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DLE 04	Kunice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 13,14' N 016° 15,62' E
	gm. Kunice		Wzniesienie nad poziom morza		360 ft
	pow. legnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		050° / 230°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		230° / 050°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N siatka ochronna h=6m za bramką; drzewa h=10m w odl. 60m S siatka ochronna h=6m za bramką; linia energetyczna h=8m w odl. 50m E drzewa h=9m w odl. 35m W drzewa h=6m w odl. 15m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Wójt, tel. 76 857 5172, 693 332 049			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy, tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy, tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DLE 6a	Miłkowice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 15,41' N 016° 03,50' E	
	gm. Miłkowice			Wzniesienie nad poziom morza	407 ft
	pow. legnicki				
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		210° / 030°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		030° / 210°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Widzialność		1500 m		Widzialność	
Pułap chmur		500 ft		Podstawa chmur	
Stale przeszkody: N drzewa h=20-25m w odl. 87m, latarnie h=8m w odl. 74m S drzewa 16-18m w odl. 66m W drzewo h=20-25m w odl. 28m E budynek h=7-8m w odl. 48m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 76 887 1212			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DLE 6e	Grzymalin / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 16,14' N	
	gm. Miłkowice			016° 06,93' E	
	pow. legnicki		Wzniesienie nad poziom morza	393 ft	
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		095° / 275°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		275° / 095°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		95 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N drzewa h=20m w odl. 38m S drzewa h=15m w odl. 63m W brak przeszkód E drzewa h=20-25m w odl. 73m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG w Miłkowicach, tel. 76 887 1212			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC




DLE 12	Prochowice / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 16,38' N 016° 22,35' E
	gm. Prochowice		Wzniesienie nad poziom morza		328 ft
	pow. legnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		025° / 205°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		205° / 025°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N siatka na tyłach bramki h=6m w odl. 36m, budynek h=6m w odl. 46m S siatka na tyłach bramki h=6m w odl. 36m, drzewa h=10m w odl. 65m W linia energetyczna h=8m w odl. 28m E ambona h=5m w odl. 30m, linia wysokiego napięcia w odl. 450m h=80m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Prochowice, tel. 76 858 4342			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39), 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



DLE 13	Strzałkowice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 09,42' N 016° 26,87' E
	gm. Ruja		Wzniesienie nad poziom morza		491 ft
	pow. legnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		015° / 195°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		195° / 015°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Bramki piłkarskie h=2,2m na osi podejścia; W: budynek mieszkalny h=8m w odl. 25m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Wójt, tel. 76 858 0311, 76 858 0313			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP w Legnicy tel. 76 852 3661			
Policja, nr tel.		KM Policji w Legnicy tel. 76 876 1520			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DLU 02	Księginice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 24,36' N 016° 16,44' E	
	gm. Lubin				
	pow. lubiński woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	394 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		330° / 150°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		150° / 330°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Drzewa h=14-16m w osi podejścia i startu w odl. 40m Linia energ. h=12m po stronie SW (wzdłuż drogi) i NW boiska					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Lubin, tel. 76 840 3100			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Lubinie, tel. 76 846 1840			
Policja, nr tel.		KPP w Lubinie, tel. 76 840 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					
Klucz do bramy wjazdowej: Józef Szeliga 691 880 202, Karol Grolewski 604 990 040					





DLU 03	Rudna / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 30,65' N 016° 15,18' E
	gm. Rudna		Wzniesienie nad poziom morza		367 ft
	pow. lubiński woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		265° / 085°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		085° / 265°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 100 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		GZZK, tel. 76 749 2127			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Lubinie, tel. 76 846 1840			
Policja, nr tel.		KP Policji w Lubinie, tel. 76 840 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC



DLU 3a	Chobienia / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 32,25' N 016° 27,17' E	
	gm. Rudna				
	pow. lubiński woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	300 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		070° / 250°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		250° / 070°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	15 x 15 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody:					
Maszt telefonii kom. h=40m na kierunku 270° w odl. 160m Dwa słupy ośw. h=16m przy południowym brzegu boiska Piłkochwyty h=6m za bramkami (szer. 50m – na całą szerokość boiska)					
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:			
brak		Cat. A			
Administrator terenu		UG Rudna, tel. 76 749 2100, ---2135			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 17 45, 76 713 58 40			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS					




DLU 04	Dziewin / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 22,48' N 016° 27,53' E
	gm. Ścinawa		Wzniesienie nad poziom morza		341 ft
	pow. lubiński				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Drzewo h=18m na kier. 105° w odl. 60m Drzewa h=16-18m na kier. 260° w odl. 65m Siatka ochronna h=6m za bramkami					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM Ścinawa, tel. 76 841 2600, 76 740 0206			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286 (-87); 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Lubinie, tel. 76 846 1840			
Policja, nr tel.		KPP w Lubinie, tel. 76 840 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





DLW 01	Gryfów Śląski / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 01,54' N 015° 25,69' E
	gm. Gryfów Śląski		Wzniesienie nad poziom morza		1088 ft
	pow. lwówecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		215°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		035°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 50 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N drzewo h=15-16m w odl.77m, komin h=50-60m w odl. 580m S drzewo h=7-8m w odl.76m, budynek h=8m w odl. 100m W maszty h=6m w odl.42m E drzewa h=10-12m w odl. 50m					
Ograniczenia lokalne: Jeden kierunek podejścia			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Krzysztof Złocik, tel. 663 080 664			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 7813590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lwówek Śląski, tel. 75 782 2222			
Policja, nr tel.		KP Policji Lwówek Śląski, tel. 75 782 4503			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC




DLW 02	Chmieleń / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 58,98' N 015° 29,14' E
	gm. Lubomierz		Wzniesienie nad poziom morza		1298 ft
	pow. lwówecki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		1500 m		3000 m	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Drzewa h=19m na kier. 160° w odl. 90m Drzewa h=16m kier. 200° w odl. 85m Dwa drzewa o wys. ok. 25m na kier. 340° w odl. 85m Siatka ochronna h=8m po stronie zachodniej (od strony drogi)					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UGiM Lubomierz, tel. 75 783 3166			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 1745, 76 713 5840			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





DLW 03	Lwówek Śląski / stadion		Współrzędne geograficzne	51° 06,77' N 015° 34,30' E	
	gm. Lwówek Śląski				
	pow. lwówecki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	689 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		315° / 135°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		135° / 315°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		50 x 95 m	50 x 30 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: komin h=30m na kierunku 125° w odl. 350m (70m od osi podejścia 315°); drzewa h=30m na kierunku startu 315° na obrzeżu boiska w odl. 110m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Gmina Lwówek Śląski, tel. 75 647 7888			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lwówek Śląski, tel. 75 782 2222			
Policja, nr tel.		KP Policji Lwówek Śląski, tel. 75 782 4503			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



DLW 04	Mirsk / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 58,17' N 015° 22,61' E	
	gm. Mirsk				
	pow. lwówecki		Wzniesienie nad poziom morza	1158 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		115° / 295°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		295° / 115°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 110 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Drzewa h=15-18m na kier. N w odl. 42m; trybuna h=6m na kier. S w odl. 34m; lampy h=8m na kier. W w odl. 70m; drzewa h=18-20m na kier. E w odl. 80m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM Mirsk, tel. 75 647 0440, Czesław Powroźnik 75 783 4627			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lwówek Śląski, tel. 75 782 2222			
Policja, nr tel.		KP Policji Lwówek Śląski, tel. 75 782 4503			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DLW 05	Wleń / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 00,59' N 015° 40,30' E	
	gm. Wleń				
	pow. lwówecki		Wzniesienie nad poziom morza	755 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		220° / 010°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		190° / 040°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Drzewa o wys. ok. 30-35m na kier. 200-360° w odl. 40m, dalej zalesione zbocze wznoszące się do ok. 150m nad boisko w odl. 1000-1500m; wzniesienie terenu do wys. 150m nad boisko na kier. 040° w odl. 1000-2200m; wzniesienie terenu do wys. 370-400m nad boisko na kier. 080-180° w odl. 200-1300m; wzniesienie terenu do wys. 370-400m nad boisko na kier. 190° w odl. 250-2700m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UMiG Wleń, tel. 75 713 6085 (p.Tomasz Kołodziej)			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Gryfów, tel. 75 781 3590			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Lwówek Śląski, tel. 75 782 2222			
Policja, nr tel.		KP Policji Lwówek Śląski, tel. 75 782 4503			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 61 896 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					






DMI 01	Cieszków / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 37,61' N 017° 21,93' E	
	gm. Cieszków				
	pow. milicki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	462 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		025° / 205°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		205° / 025°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Maszt radiowy h=25-30m na podejściu z kursem 025° w odległości 300m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Cieszków, tel. 71 384 8284			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Trzebnica, tel. 71 312 1168, 71 387 0995			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 384 1338			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 380 6233, 71 380 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





DMI 02	Bukowice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 23,85' N 017° 21,70' E
	gm. Krośnice		Wzniesienie nad poziom morza		502 ft
	pow. milicki				
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		330° / 150°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		150° / 330°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		1500 m		3000 m	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody:					
Kier 330: drzewa o wys. ok. 25m na granicy boiska					
Kier 060: zabudowania parterowe, drzewa do wys. 25m przy granicy boiska					
Kier 150: drzewa o wys. do 20m przy granicy boiska					
Kier 240: drzewa o wys. 15–20m przy granicy boiska					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		UG Krośnice, tel. 71 384 6000, 71 384 6024			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Trzebnica, tel. 71 312 1168, 71 387 0995			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 384 1338			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 380 6233, 71 380 6200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS					



DMI 2a	Krośnice / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 28,77' N 017° 20,53' E
	gm. Krośnice			
	pow. milicki		Wzniesienie nad poziom morza	490 ft
	woj. dolnośląskie			
Stopień trudności		Wariant IIb		
Główny kierunek podejścia		280° / 100°	Światła podejścia	
Główny kierunek startu		100° / 280°	brak	
		FATO	TLOF	
Wymiary		25 x 100 m	10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa	
Oznakowanie		brak	brak	
Oświetlenie		brak	brak	
Oświetlenie przeszkód		brak		
Wskaźnik kierunku wiatru		brak		
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność 3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur 1200 ft
Stałe przeszkody:				
W: park z drzewami o wys. do 30m w odl. 170m E: kępy drzew o wys. do 15m w odl. 100m i dalej				
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:		
brak		Cat. A		
Administrator terenu		UG Krośnice, tel. 71 384 6000, 71 384 6024		
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)		
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 17 40, 71 356 34 10		
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236		
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867		
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru		
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150		
Zabezpieczenie terenu:				
Straż Pożarna, załoga HEMS				




DOA 01	Oława / boisko (ul. Cicha)		Współrzędne geograficzne	50° 55,87' N 017° 17,70' E	
	gm. Oława (m.)				
	pow. oławski		Wzniesienie nad poziom morza	426 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		325° / 145°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		145° / 325°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Drzewa h=15-17m na kier. 325° w odl. ok. 80m; drzewa h=16-19m na kier. 145° w odl. 55m kolejowa trakcja el. wys. około 12m na kier. 325° w odl. 150-250m Lampy uliczne h=15m na kier. 200-280° odl 35m Wieża GSM o wys. ok. 30m na kier. 280° w odl. 390m					
Ograniczenia lokalne: CTR Wrocław		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Urząd Miasta Oława, tel 71 303 5501			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					






DOA 02	Goszczyzna / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 52,21' N 017° 11,04' E
	gm. Domaniów		Wzniesienie nad poziom morza		488 ft
	pow. oławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		290° / 110°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: E: zabudowa wiejska, drzewa w odl. ok. 200 m; S: brak przeszkód; W: brak przeszkód; N: brak przeszkód.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Domaniów, tel. 71 301 7726			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Oława, tel. 71 313 4045, -46			
Policja, nr tel.		KPP Oława, tel. 71 381 7214			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓŁNOC





DOA03	Jelcz-Laskowice / łąka		Współrzędne geograficzne		51° 01,73' N 017° 20,12' E
	gm. Jelcz-Laskowice		Wzniesienie nad poziom morza		436 ft
	pow. oławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		215° / 035°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		035° / 215°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		30 x 110 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stałe przeszkody:					
<p>Blok mieszkalny h=19m na kier. 215° w odl. 85m Domy (bloki) o wys. ok.17m na kier. 270-360° w odl.115-200m Bloki h=17m na kier. 035° w odl. 75-125m Lampy uliczne h=12m na kier. 060-160° w odl. 40m Zabudowa parterowa o wys. do12m na kier. 060-160° w odl. 50-70m</p>					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		UMiG Jelcz-Laskowice, tel. 71 381 7100, 71 381 7122			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		WSKR we Wrocławiu, tel. 71 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS					





DOA3a	Biskupice Oławskie / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 00,13' N 017° 30,23' E	
	gm. Jelcz-Laskowice		Wzniesienie nad poziom morza		488 ft	
	pow. oławski woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb				
Główny kierunek podejścia		295° / 115°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu		115° / 295°		brak		
		FATO		TLOF		
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa		
Oznakowanie		brak		brak		
Oświetlenie		brak		brak		
Oświetlenie przeszkód		brak				
Wskaźnik kierunku wiatru		brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc		
		Widzialność		3000 m		
		Pułap chmur		1200 ft		
Stałe przeszkody:						
Solary h=10m na kier. 115° w odl. 60m Drzewa h=18m na kier. 115° w odl. 120-125m Drzewa o wys. do 25m na kier. 180° w odl. ok.90m Las o wys. do 25m na kier. 295 w odl. 100m Domy i drzewa o wys. do 18m na kier. 360-040° w odl. ok. 70m						
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:			
brak			Cat. A			
Administrator terenu		UMiG Jelcz-Laskowice, tel. 71 381 7100, 71 381 7122				
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410				
Straż Pożarna, nr tel.		WSKR we Wrocławiu, tel. 71 871 0236				
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867				
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru				
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150				
Zabezpieczenie terenu:						
Straż Pożarna, załoga HEMS, boisko nieogrodzone						




DOA3b	Gzędzina / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 05,52' N 017° 24,33' E
	gm. Jelcz-Laskowice			
	pow. oławski		Wzniesienie nad poziom morza	426 ft
	woj. dolnośląskie			
Stopień trudności		Wariant IIb		
Główny kierunek podejścia		190° / 010°	Światła podejścia	
Główny kierunek startu		010° / 190°	brak	
		FATO	TLOF	
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa	
Oznakowanie		brak	brak	
Oświetlenie		brak	brak	
Oświetlenie przeszkód		brak		
Wskaźnik kierunku wiatru		brak		
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc
		Widzialność	1500 m	Widzialność 3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur 1200 ft
Stałe przeszkody:				
Piłkochwyty za bramkami o wys. ok. 6m na kier. 190/010° Linia SN o wys. ok. 10m na kier. 190° w odl. 55m Linia NN o wys. 7-8m na kier. 010° Domy i drzewa h=12-15m na kier. 360-020° w odl. 110-150m Wieża GSM o wys. ok. 60m na kier 350° w odl. 345m				
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:		
brak		Cat. A		
Administrator terenu		UMiG Jelcz-Laskowice, tel. 71 381 7100, 71 381 7122		
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)		
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410		
Straż Pożarna, nr tel.		WSKR we Wrocławiu, tel. 71 871 0236		
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867		
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru		
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150		
Zabezpieczenie terenu:				
Straż Pożarna, załoga HEMS				



DOA3c	Miłocice / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 02,65' N 017° 29,47' E	
	gm. Jelcz-Laskowice				
	pow. oławski		Wzniesienie nad poziom morza	485 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		295° / 115°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		115° / 295°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pałap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody:					
Drzewa o wys 16-24m na kier. 115° w odl. 75–85m Drzewa i domy o wys. 15-27m na kier. 175-240° w odl. 75-90m Piłkochwył h=6m na kier. 295° w odl. 50m Linia SN o wysokości ok. 10m na kier. 265-330° w odl. ok. 55m.					
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:			
brak		Cat. A			
Administrator terenu	UMiG Jelcz-Laskowice, tel. 71 381 7100, 71 381 7122				
Łączność radiotelefoniczna	169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.	DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410				
Straż Pożarna, nr tel.	WSKR we Wrocławiu, tel. 71 871 0236				
Policja, nr tel.	KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867				
Służba ruchu lotniczego	ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru				
Ośłona meteorologiczna	BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150				
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS Boisko nie ogrodzone					





DOA 04	Lizawice / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 58,47' N 017° 12,82' E
	gm. Oława		Wzniesienie nad poziom morza		410 ft
	pow. oławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		285° / 105°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		105° / 285°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: W: słupy trakcji kolejowej w odl. 130 do 180 m, drzewa o wys. ok. 15 m w odl 150-180 m; N: linia energetyczna śred. nap. w odl. ok. 100m, drzewa w odl. ok. 250 m; E: drzewa o wys. ok. 15-20 m w odl. 160-200 m, słupy energetyczne, lampy uliczne w odl ok. 120 m; S: zabudowa parterowa w odl. ok. 120 m dalej ściana dźwiękochłonna i drzewa.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Oława, tel. 71 313 2346			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Oława, tel. 71 313 4045, -46			
Policja, nr tel.		KPP Oława, tel. 71 381 7214			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DOL 02	Bierutów / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 07,39' N 017° 32,84' E
	gm. Bierutów		Wzniesienie nad poziom morza		460 ft
	pow. oleśnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		190° / 010°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Na kierunku 190°: drzewa o wys. ok. 15 m w odl. 120 m; na kierunku 270° drzewa o wys. ok. 10-12m, dalej komin w odl. ok. 200 m o wys. ok. 30 m; wieża kościelna o wys. ok. 45 m na kierunku ok. 280° w odl. ok. 180 m; na kier 010°: budynki domu kultury i OSP, za nimi drzewa o wys. ok. 15 m; na kierunku 100° maszty flagowe o wys. ok. 8 m, dalej komin fabryczny o wys. ok. 25 m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Bierutów, tel. 71 314 6251			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Oleśnica, tel. 71 314 2899; 697 091 726			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 314 2091, -92			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 397 6200; 71 397 6242			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC




DOL 03	Dobroszyce / boisko*		Współrzędne geograficzne	51° 16,15' N 017° 21,45' E	
	gm. Dobroszyce				
	pow. oleśnicki		Wzniesienie nad poziom morza	541 ft	
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		195° / 015°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		015° / 195°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		50 x 95 m	15 x 15 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Str. północna: poza boiskiem w odl. ok. 80m drzewa o wys. 20-25 m; Str. wschodnia: drzewa o wys. do 20-25 m; Str. południowa: wzdłuż ulicy lampy o wys. ok. 12 m, niska zabudowa, drzewa o wys. ok. 15 m.; Str. zachodnia: trybuna o wys. ok. 4 m. dalej drzewa o wys. 15 m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Gmina Dobroszyce, tel. 71 314 1173			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Oleśnica, tel. 71 314 2899; 697 091 726			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 314 2091, -92			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 397 6200; 71 397 6242			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					
----- * Stadion przy ul. Kolejowej					

PÓŁNOC



DOL 04	Dziadowa Kłoda / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 14,37' N 017° 42,77' E		
	gm. Dziadowa Kłoda		Wzniesienie nad poziom morza		558 ft		
	pow. oleśnicki woj. dolnośląskie						
Stopień trudności			I				
Główny kierunek podejścia			290° / 110°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu			110° / 290°		brak		
			FATO		TLOF		
Wymiary			50 x 25 m		15 x 15 m		
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa		
Oznakowanie			brak		brak		
Oświetlenie			brak		brak		
Oświetlenie przeszkód			brak				
Wskaźnik kierunku wiatru			brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc		
			Widzialność		1500 m	Widzialność	3000 m
			Pułap chmur		500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Str. zachodnia: wzdłuż ulicy lampy o wys. ok. 10 m w odl. 120 m; drzewa o wys. do 15 m; Str. północna: drzewa o wys. ok. 15 m; Str. wschodnia: drzewa o wys. ok. 15-20 m w odl. 160-200 m; Str. południowa: lampy o wys. ok. 12 m, zabudowa parterowa							
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak				
Administrator terenu			Gmina Dziadowa Kłoda, tel. 62 786 9280				
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39)				
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Oleśnica, tel. 71 314 2899; 697 091 726				
Straż Pożarna, nr tel.			KPPSP, tel. 71 314 2091, -92				
Policja, nr tel.			KPP, tel. 71 397 6200; 71 397 6242				
Służba ruchu lotniczego			Poznań INFO 126,300 MHz				
Osłona meteorologiczna			IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150				
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna							


PÓLNOC



DOL 05	Międzybórz / boisko*		Współrzędne geograficzne	51° 24,05' N 017° 39,94' E	
	gm. Międzybórz			Wzniesienie nad poziom morza	541 ft
	pow. oleśnicki				
woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		270° / 090°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		95 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Maszt GSM o wys. ok. 30m na kierunku 070° w odl. ok. 200 m.; E: drzewo o wys. ok. 10 m, wzdłuż ulicy linia energ. h=10m; S: drzewa o wys. ok. 15 m, w odl. ok. 500 m wieża kościoła; W: drzewa o wys. 12-15 m; N: drzewa o wys. ok. 12-15 m i pojedyncze drzewo o wys. ok. 25 m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Międzybórz, tel. 62 785 6019			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Oleśnica, tel. 71 314 2899; 697 091 726			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 314 2091, -92			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 397 6200; 71 397 6242			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

* Boisko przy ul. Wrocławskiej 45					

PÓŁNOC



DOL 06	Smardzów / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 12,20' N 017° 19,61' E
	gm. Oleśnica		Wzniesienie nad poziom morza		469 ft
	pow. oleśnicki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		100 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N: zabudowa parterowa o wys. ok. 8 m, latarnie uliczne o wys. ok. 10 m; E: zabudowa jedno- dwu-kondygnacyjna, drzewa o wys. ok. 15 m; S: zabudowa parterowa, drzewa h=10-15 m, latarnie uliczne h=12 m, linia energ. nisk. nap; W: drzewa o wys. 15 m, zabudowa parterowa.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Oleśnica, tel. 71 314 0200			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Oleśnica, tel. 71 314 2899; 697 091 726			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 314 2091, -92			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 397 6200; 71 397 6242			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓŁNOC





DOL 07	Syców / stadion*		Współrzędne geograficzne	51° 18,64' N 017° 43,00' E	
	gm. Syców			Wzniesienie nad poziom morza	540 ft
	pow. oleśnicki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		190° / 010°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		95 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N: lampy uliczne h=12 m, drzewa o wys. ok. 10 m, dalej przy ulicy zabudowania h=10-12 m; E: drzewa o wys. do 15m, lampy uliczne h=12 m, zwarta zabudowa miejska; S: budynek szkoły o wys. ok. 12 m, na budynku anteny do wys. ok. 15 m; W: lampy uliczne h=12 m, trybuna o wys. ok. 10 m, dalej drzewa o wys. do 15 m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Syców, tel. 62 785 5101			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Oleśnica, tel. 71 314 2899; 697 091 726			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP, tel. 71 314 2091, -92			
Policja, nr tel.		KPP, tel. 71 397 6200; 71 397 6242			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

* Stadion Miejski przy ul. Kościelnej					



PÓŁNOC




DOL 08	Twardogóra / łąka		Współrzędne geograficzne		51° 22,40' N 017° 28,22' E
	gm. Twardogóra		Wzniesienie nad poziom morza		547 ft
	pow. oleśnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		315° / 135°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		135° / 315°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Drzewo h=26m na kier. 135° w odl. 70m Lampy stadionu o wys. ok. 20m na kier. 135° w odl. 140m. Drzewa h=12-15m na kier. 315° w odl. 65-95m Lampy uliczne h=15m. na kier. 360-100° w odl. 30m Linia energetyczna h=12m na kier. 360-100° w odl. 25m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UMiG Twardogóra, tel. 71 399 2200			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1744, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Łąka między ul. Sportową a boiskiem treningowym stadionu „Lotnik Twardogóra”. Teren nie ogrodzony, wjazd od strony ul. Polnej					



DPL 01	Chocianów / boisko*		Współrzędne geograficzne	51° 25,43' N 015° 54,19' E	
	gm. Chocianów				
	pow. polkowicki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	469 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		260° / 080°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		080° / 260°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: E: drzewa o wys. 25m w pobliżu boiska, hałda o wys. ok. 15–20m w odl. 100–200m S: lampy o wys. do 20m w pobliżu boiska W: drzewa o wys. 25–28m na granicy boiska N: drzewa o wys. 20–25m w pobliżu boiska					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UMiG Chocianów, tel. 76 845 6676			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Polkowicach, tel. 76 724 9910			
Policja, nr tel.		KP Policji w Polkowicach, tel. 76 846 3301			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 61 896 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					
----- * boczne boisko treningowe stadionu miejskiego					




DPL 02	Wierzchowice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 37,83' N 015° 57,85' E
	gm. Gaworzyce		Wzniesienie nad poziom morza		443 ft
	pow. polkowicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		060° / 240°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier. 240: drzewa o wys. 13–19m w odl. 20m od boiska Kier. 330: linia drzew o wys. 12–15m na skraju boiska Kier. 060: siatka ochronna na granicy boiska Kier. 150: lina pięciu budynków dwupiętrowych w odl. 40m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Gaworzyce, tel. 76 831 6285			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Polkowicach, tel. 76 724 9910			
Policja, nr tel.		KP Policji w Polkowicach, tel. 76 846 3301			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152, 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					






DPL 03	Grębocice / stadion		Współrzędne geograficzne		51° 36,13' N 016° 10,35' E
	gm. Grębocice		Wzniesienie nad poziom morza		269 ft
	pow. polkowicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		140° / 320°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Budynek h=10m na kierunku 325° w odl. 84m E: linia energetyczna h=8-9m w odl. 53m W: budynek h=12m w odl. 58m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Grębocice, tel. 76 831 5501, 664 744 540			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Polkowicach, tel. 76 724 9910			
Policja, nr tel.		KP Policji w Polkowicach, tel. 76 846 3301			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 61 896 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					

PÓLNOĆ




DPL 04	Polkowice / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 30,20' N 016° 05,42' E	
	gm. Polkowice		Wzniesienie nad poziom morza	615 ft	
	pow. polkowicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		210° / 030°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: NW: Linie wysokiego napięcia h=25-30m w odległości 80, 100 i 170m równoległe do osi podejścia					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Urząd Gminy Polkowice, tel. 76 847 4107			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-02 Legnica, tel. 71 365 1746, 76 713 5840			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DPL 05	Przemków / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 32,45' N 015° 45,23' E
	gm. Przemków		Wzniesienie nad poziom morza		431 ft
	pow. polkowicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		140° / 320°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Danuta Skalska, ul. Rybna 2; 59-170 Przemków			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP w Polkowicach, tel. 76 724 9910			
Policja, nr tel.		KP Policji w Polkowicach, tel. 76 846 3301			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓLNOC




DSR 01	Kostomłoty / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 02,66' N 016° 37,07' E	
	gm. Kostomłoty				
	pow. średzki		Wzniesienie nad poziom morza	548 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		280° / 100°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		100° / 280°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Boisko o wymiarach 102 x 70m; Siatka h=5m dookoła boiska; siatka ochronna za bramkami h=6m; Latarnie h=12m w narożach i wzdłuż boków boiska; Budynki szkolne h=14m na kierunku 220-280° w odległości 100m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Wójt gminy Kostomłoty, tel. 71 317 0283			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Środa Śląska, tel. 71 317 6982			
Policja, nr tel.		KPP Środa Śląska, tel. 71 317 2415			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DSR 02	Kwietno / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 10,17' N 016° 28,38' E
	gm. Malczyce		Wzniesienie nad poziom morza		454 ft
	pow. średzki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		340° / 160°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		160° / 340°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Linia energetyczna h=7-8m na kier. 360-060° w odl. 60m i więcej Kościół o wys. ok. 35m na kier. 025° w odl. 220m Drzewa o wys.10-12m na kier. 120-155° w odl. 40m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Malczyce, tel. 71 317 9223			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DSR 03	Miękinia / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 11,59' N 016° 44,46' E
	gm. Miękinia		Wzniesienie nad poziom morza		354 ft
	pow. średzki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		210° / 030°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: W: kościół w odległości 210m					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND÷2100ft)			Procedury specjalne: obowiązkowa łączność z TWR Wrocław, (TWR EPWR 120,250MHz)		
Administrator terenu		Jan Grzegorzczyn, tel. 71 769 8228, 601 859 078			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Środa Śląska, tel. 71 317 6982			
Policja, nr tel.		KPP Środa Śląska, tel. 71 317 2415			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,250			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DSR 3b	Lutynia / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 07,91' N	
	gm. Miękinia			016° 46,88' E	
	pow. średzki		Wzniesienie nad poziom morza	436 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		090° / 270°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		270° / 090°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 70 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Linia energetyczna h=10m wzdłuż południowego brzegu boiska; Drzewa h=12m po północnej stronie boiska					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND÷2100ft)		Procedury specjalne: obowiązkowa łączność z TWR Wrocław, (TWR EPWR 120,250MHz); Cat. A			
Administrator terenu		Jan Grzegorzczyn, tel. 71 769 8228, 601 859 078			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Środa Śląska, tel. 71 317 6982			
Policja, nr tel.		KPP Środa Śląska, tel. 71 317 2415			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,250			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC



DSR 04	Komorniki / parking		Współrzędne geograficzne		51° 09,85' N 016° 39,26' E
	gm. Środa Śląska		Wzniesienie nad poziom morza		462 ft
	pow. średzki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		100° / 280°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		280° / 100°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
<p>Stałe przeszkody:</p> <p>Na S przylegająca do lądowiska droga. Drzewa h=15m wzdłuż drogi na kierunku 270 w odległości 150m. Znaki drogowe przy wyjeździe z parkingu. Możliwe podejście od N bez ograniczeń – brak przeszkód.</p>					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND÷2100ft)			Procedury specjalne: obowiązkowa łączność z TWR Wrocław (TWR EPWR 120,250MHz); Cat. A		
Administrator terenu		GDDKiA Wrocław, tel. 71 334 7300, 71 398 2620			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Środa Śląska, tel. 71 317 6982			
Policja, nr tel.		KPP Środa Śląska, tel. 71 317 2415			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DSR 4a	Środa Śląska / boisko *		Współrzędne geograficzne	51° 10,06' N 016° 36,13' E	
	gm. Środa Śląska				
	pow. średzki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	388 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		175° / 355°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		355° / 175°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N: lampy uliczne w pobliżu boiska, drzewa o wys. 15–20m w odl. 40m E: drzewa o wys. ok. 15m w pobliżu boiska, lampy „Orlika” w odl. 20–50m, S: drzewa o wys. ok. 15m w odl. ok. 50m W: lampy uliczne i drzewa o wys. 20m w pobliżu boiska; maszt GSM na kier. 250 w odl. 520m					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND÷2100ft)		Procedury specjalne: obowiązkowa łączność z TWR Wrocław (TWR EPWR 120,250MHz) Cat. A			
Administrator terenu		Prezes OSiR, tel. 884 676 151			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Środa Śląska, tel. 71 317 6982			
Policja, nr tel.		KPP Środa Śląska, tel. 71 317 2415			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,250			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					
----- * boisko przy stawie „Kajaki”, ul. Górna					






DSR 05	Udanin / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 02,35' N 016° 27,12' E	
	gm. Udanin				
	pow. średzki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	590 ft	
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		095° / 275°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		275° / 095°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 75 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Wójt gminy Udanin, tel. 76 744 2870			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Środa Śląska, tel. 71 317 6982			
Policja, nr tel.		KPP Środa Śląska, tel. 71 317 2415			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





DST 01	Borek Strzebiński / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 52,27' N 017° 03,84' E
	gm. Borów		Wzniesienie nad poziom morza		495 ft
	pow. strzebiński woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		350° / 170°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier 170: linia niskiego napięcia w odł. 60 m. od boiska, komin o wys. ok. 25m w odł. 120m; Kier 260: trybuna h=5m, linia NN z lampami w odł. 10m, maszt flagowy h=12m przy boisku; Kier 350: drzewa o wys. ok. 20m w odł. 30m od boiska; Kier 080: lampy uliczne w odł. 50m od boiska, drzewa o wys. do 20m w odł. 50m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Borów, tel. 71 393 3221			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP Strzelin, tel. 71 392 1555			
Policja, nr tel.		Policja Strzelin, tel. 71 392 4198, -99			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					





DST 02	Kondratowice / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 46,60' N 016° 55,97' E
	gm. Kondratowice		Wzniesienie nad poziom morza		547 ft
	pow. strzeliński woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stałe przeszkody:					
Latarnie h=15m dookoła boiska (2x4 szt. po bokach i 2x2 szt. za bramkami)); Siatka za bramkami na słupkach o wys. ok. 6m					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		UG Kondratowice, tel. 71 392 7681			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS Klucz od bramy boiska znajduje się w OSP Kondratowice					





DST 03	Przeworno / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 41,27' N 017° 10,12' E
	gm. Przeworno		Wzniesienie nad poziom morza		617 ft
	pow. strzeliński				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		195° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 015°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		1200 ft	
Stale przeszkody: Trybuna i lampy na W; Słup wysokości ok. 10m na N (za bramką) – poza osią podejścia 195° ; Wieża kościoła na kierunku 204° , słupy oświetleniowe z rozpiętym kablem na S; Komin na kierunku 042° – poza głównym kierunkiem podejścia.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Przeworno, tel. 74 810 2052			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Strzelin, tel. 71 392 1555			
Policja, nr tel.		KPP Strzelin, tel. 71 392 4198, -199			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





DST 04	Chociwel / lądowisko		Współrzędne geograficzne		50° 47,90' N 017° 04,41' E
	gm. Strzelin		Wzniesienie nad poziom morza		558 ft
	pow. strzeliński woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		245° / 065°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		065° / 245°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Grupa drzew h=21-23m na kier. 070-090° w odl. 200m Krzaki o wys. do 8m na kier. 065-090° w odl. 40-80m Linia średniego napięcia h=12m na kier. 200-270° w odl. 140-300m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UMiG Strzelin, tel. 71 392 0004, 609 555 213			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410 -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Strzelin, tel. 71 392 1555, 71 392 1856			
Policja, nr tel.		KP Policji w Strzelinie, tel. 71 783 4200, 71 783 4222			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DST 05	Witowice / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 50,48' N 017° 12,55' E	
	gm. Wiązów				
	pow. strzeliński		Wzniesienie nad poziom morza	493 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		005° / 185°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		185° / 005°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 75 m	15 x 15 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody:					
<p>Latarnie h=15m po bokach boiska (2x3szt.); Siatka za bramkami na słupkach o wys. ok. 6m oraz drzewa o wys. 6-10m Wieża kościoła o wys. ok. 30m na kierunku 355° w odł 180m; Drzewa h=18m na kierunku 305°</p>					
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:			
brak		Cat. A			
Administrator terenu		Urząd Gminy, tel. 71 393 1414			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS					




DST 5a	Wyszonowice / lądowisko		Współrzędne geograficzne		50° 47,00' N 017° 09,70' E
	gm. Wiązów		Wzniesienie nad poziom morza		507 ft
	pow. strzeliński woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		295° / 115°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		115° / 295°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stałe przeszkody: brak					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Właściciel lądowiska, tel. 601 700 271			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		CBPL (IMGW) Warszawa, tel. 22 569 4592, -4584, 503 122 805			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Wjazd zamykany szlabanem, klucze w OSP Wiązów					




DSW 02	Świebodzice / lotnisko		Współrzędne geograficzne		50° 53,03' N 016° 19,37' E
	gm. Świebodzice		Wzniesienie nad poziom morza		878 ft
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		240° / 060°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		060° / 240°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		500 x 100 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		tak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Miejsce to jest lotniskiem Aeroklubu Wałbrzyskiego – brak istotnych przeszkód na podejściach.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Świebodzice, tel. 74 666 9517			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC




DSW 03	Dobromierz / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 54,92' N 016° 14,74' E
	gm. Dobromierz		Wzniesienie nad poziom morza		885 ft
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		355° / 175°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		175° / 355°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Str. północna: siatka ochronna boiska, krzaki o wys. ok. 5m, linia niskiego napięcia wzdłuż drogi. Str. wschodnia: brak istotnych przeszkód. Str. południowa: krzaki o wys. 5-10m w odl. 60-80m, dalej w odl. 150-200m drzewa. Str. zachodnia: stacja benzynowa z drugiej strony ulicy, maszty flagowe i drzewa o wys. do 20m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Dobromierz, tel. 74 858 6217			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					


PÓLNOC



DSW 04	Nowice / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 54,68' N 016° 27,93' E	
	gm. Jaworzyna Śląska		Wzniesienie nad poziom morza	713 ft	
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		355° / 175°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		175° / 355°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		50 x 25 m	15 x 15 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N: siatka ochraniająca boisko o wys. ok. 3,5m, linia energ. SN ok. 80m od boiska; E: drzewa o wys. 10-15m wzdłuż granicy boiska, maszt z flagą o wys. ok. 10m; S: siatka ochronna boiska, w odl. 40-50m od granicy boiska linia energ. o wys. ok. 8m,; W: drzewo na skraju boiska, dalej linia SN równoległa do granicy boiska w odl. ok. 40-60m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: brak			
Administrator terenu		Gmina Jaworzyna Śląska, tel. 74 858 8230			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DSW 05	Szczepanów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 53,79' N 016° 37,33' E
	gm. Marcinowice		Wzniesienie nad poziom morza		603 ft
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		085° / 265°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		265° / 085°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: SE: ORLIK – ogrodzenie (siatka) h=8m i latarnie h=10m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Marcinowice, tel. 74 858 5226, 74 858 5227			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DSW 06	Strzegom / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 57,06' N 016° 19,71' E
	gm. Strzegom		Wzniesienie nad poziom morza		735 ft
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		360° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		180° / 360°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		95 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Str. północna: drzewo o wys. ok. 15 m, linia energetyczna o wys. ok. 10 m, lampy o wys. ok. 12 m; Str. wschodnia: lampy uliczne o wys. ok. 12 m; Str. południowa: drzewa o wys. 12÷18 m; Str. zachodnia: krzaki i drzewa o wys. 5÷20 m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Strzegom, tel. 74 856 0599			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DSW 08	Żarów / boisko		Współrzędne geograficzne	50° 56,77' N 016° 29,25' E	
	gm. Żarów				
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	607 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		025° / 205°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		205° / 025°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		95 x 25 m	15 x 15 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		tak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Wokół boiska lampy o wys. ok. 12m, dokoła boiska drzewa o wys. 15÷25m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Gmina Żarów, tel. 74 858 0084			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



DSW 8a	Przyłęgów / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 57,25' N 016° 26,79' E
	gm. Żarów		Wzniesienie nad poziom morza		633 ft
	pow. świdnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		tak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		1500 m		3000 m	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Str. zachodnia: drzewa i krzaki wys. 5÷12m w ścieżce 1:6, poza ścieżką do ok. 15÷18m, w odl. ok. 500 m komin fabryczny z cegły o wys. ok. 50m; Str. północna: pojedyncze drzewa o wys. do 20m, dalej w odl. ok.150÷200m zabudowa wiejska; Str. wschodnia: kępa drzew o wys. do 15m w odl. 100÷150m; Str. południowa: drzewa o wys. do 25m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Żarów, tel. 74 858 0084			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Świdnica, tel. 74 852 2444			
Straż Pożarna, nr tel.		PSK Świdnica, tel. 74 851 8881			
Policja, nr tel.		KPP Świdnica, tel. 74 858 2200; 74 852 0417			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC




DTR 01	Goleździnów / boisko		Współrzędne geograficzne		51°15,80' N 016°55,47' E
	gm. Oborniki		Wzniesienie nad poziom morza		465 ft
	pow. trzebnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		080° / 260°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		260° / 080°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
<p>Stale przeszkody:</p> <p>Na kierunku 215 maszty GSM wys. 50m w odległości 340m UWAGA! Na kierunku 260 połączone z boiskiem lądowisko motolotni o długości 400m z możliwością lądowania bez ograniczeń.</p>					
Ograniczenia lokalne: Loty motolotni oraz samolotów lekkich, łączność radiowa na 122,7 MHz			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UMiG w Obornikach Śląskich, tel. 71 310 3519			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Trzebnica, tel. 71 312 1168, 71 387 0995			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Trzebnica, tel. 71 312 0788			
Policja, nr tel.		KPP Trzebnica, tel. 71 388 8200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC





DTR 02	Prusice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 21,93' N 016° 57,35' E
	gm. Prusice		Wzniesienie nad poziom morza		420 ft
	pow. trzebnicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		010° / 190°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		190° / 010°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
<p>Stale przeszkody:</p> <p>Na kierunku 010 drzewa w odległości 81m z zachowaniem ścieżki 1:6 Drzewa wzdłuż drogi na kierunku 310 w odległości 90m wys. 28m; Drzewa i lampy na kierunku 045 w odległości 70m wys. 23m Budynki na kierunku 090 w odległości 100m wys. 12m. Lampy z przewodem na kierunku 090-150 przyległe do boiska wys. 7m</p> <p style="text-align: right;">Bramki na osi 040 <-> 220</p>					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UMiG Prusice, tel. 71 312 6224			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Trzebnica, tel. 71 312 1168, 71 387 0995			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Trzebnica, tel. 71 312 0788			
Policja, nr tel.		KPP Trzebnica, tel. 71 388 8200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC



DTR 05	Czeszów / łąka		Współrzędne geograficzne	51° 22,86' N 017° 14,41' E	
	gm. Zawonia				
	pow. trzebnicki		Wzniesienie nad poziom morza	422 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		205° / 025°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		025° / 205°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Drzewa h=22m na kier. 025° w odl. 100m Drzewa h=17m na kier. 070° w odl. 80m Pojedyncze drzewo h=16m na kier. 025° w odl. 60m (drzewo pozbawione korony)					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Urząd Gminy Zawonia, tel. 71 312 8182			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DTR 06	Borzęcín / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 27,03' N 016° 54,50' E
	gm. Żmigród		Wzniesienie nad poziom morza		301 ft
	pow. trzebnicki				
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		040° / 220°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		220° / 040°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody:					
1. Maszt GSM po E w odległości ok. 190m i wys. ok. 60m.					
2. Równoległe do boiska droga po E.					
3. Na kierunku 170 lampy wys. 12m w kierunku miejscowości					
4. Na W przylegające do boiska 2 budki dla zawodników wielości przystanku.					
5. Bramki na osi 010° <-> 190°.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Żmigród, tel. 71 385 3057			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Trzebnica, tel. 71 3121168, 71 387 0995			
Straż Pożarna, nr tel.		KPPSP Trzebnica, tel. 71 312 0788			
Policja, nr tel.		KPP Trzebnica, tel. 71 388 8200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC





DWL 01	Brzeg Dolny / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 16,28' N 016° 41,84' E
	gm. Brzeg Dolny		Wzniesienie nad poziom morza		397 ft
	pow. wołowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		090° / 270°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		270° / 090°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Budynek hali sportowej h=15m na kierunku 140; parking z lampami h=12m w odległości 70m na kierunku 180; przy parkingu ustawiona przenośna bramka.					
Ograniczenia lokalne: Zakłady Chemiczne „Rokita” w odległości 3km na E			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UM w Brzegu Dolnym, tel. 71 319 5117			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wołów, tel. 71 389 5670			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Wołów, tel. 71 389 2702			
Policja, nr tel.		KP Policji Wołów, tel. 71 389 5200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC




DWL 2a	Smogorzów Wielki / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 26,23' N 016° 39,39' E	
	gm. Wińsko		Wzniesienie nad poziom morza		383 ft	
	pow. wołowski woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		Wariant IIa				
Główny kierunek podejścia		280° / 100°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu		100° / 280°		brak		
		FATO		TLOF		
Wymiary		25 x 90 m		10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa		
Oznakowanie		brak		brak		
Oświetlenie		brak		brak		
Oświetlenie przeszkód		brak				
Wskaźnik kierunku wiatru		brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc		
		Widzialność		3000 m		
		Pułap chmur		1200 ft		
Stale przeszkody: Linia energetyczna h=10m na kier. 100° w odl. 125m (słup w osi podejścia) Drzewa h=27m na kier. 145° w odl. 135m Zabudowania h=12m na kier. 190° w odl. 80m Zabudowania h=8-12m na kier. 280° w odl. 125m Linia energetyczna h=10m na kier. 325-055° w odl. 80m						
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		UG Wińsko, tel. 71 380 4200				
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wołów, tel. 71 389 5670				
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Wołów, tel. 71 389 2702				
Policja, nr tel.		KPP Wołów, tel. 71 389 5200				
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz				
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592				
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						





DWL 03	Wołów / boisko *		Współrzędne geograficzne	51° 19,99' N 016° 39,12' E	
	gm. Wołów				
	pow. wołowski		Wzniesienie nad poziom morza	358 ft	
	woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		205° / 025°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		025° / 205°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N: Siatka-piłkopol h=8m za bramką, oddzielająca dwa boiska W,S: Drzewa o wys. do 16m przy brzegu boiska; E: drzewa o wys. do 25m; S: Drzewa o wys. do 25m w odl. 40m; N: Drzewa o wys. do 25m w odl. 145m (za boiskiem północnym); Kościół h=40m na kier. 290° w odl. 480m; wieża zamkowa o wys. 30m kier 310° w odl. 310m.					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Dyr. OSiR, tel. 606 894 649; UM Wołów 71 319 1325			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Wrocław, tel. 71 356 3410 , 71 773 1499			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Wołów, tel. 71 389 2702			
Policja, nr tel.		KPP Wołów, tel. 71 389 5200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 569 4592			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Klucze do bramy zdeponowane: 1. SK KP PSP w Wołowie 2. recepcja obiektu sportowego - czynna całą dobę ----- * Stadion OSiR - boisko boczne/treningowe (część południowa)					


PÓLNOC




DWR 01	Kamieniec Wrocławski / łąka		Współrzędne geograficzne		51° 05,00' N 017° 10,55' E	
	gm. Czernica		Wzniesienie nad poziom morza		393 ft	
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie					
Stopień trudności		I				
Główny kierunek podejścia		280° / 100°		Światła podejścia		
Główny kierunek startu		100° / 280°		brak		
		FATO		TLOF		
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa		
Oznakowanie		brak		brak		
Oświetlenie		brak		brak		
Oświetlenie przeszkód		brak				
Wskaźnik kierunku wiatru		brak				
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc		
		Widzialność		3000 m		
		Pułap chmur		1200 ft		
Stale przeszkody: Linia energetyczna wysokiego napięcia w odległości 600m po północno-zachodniej stronie.						
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND÷2100ft)			Procedury specjalne: Obowiązkowa łączność z TWR Wrocław, (TWR EPWR 120,255 MHz)			
Administrator terenu		Gmina Czernica, tel. 71 726 5700				
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)				
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1744, 71 356 3410				
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236				
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867				
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru				
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150				
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS						





DWR 02	Długołęka / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 10,02' N 017° 11,67' E
	gm. Długołęka		Wzniesienie nad poziom morza		415 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		355° / 175°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		175° / 355°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 70 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N: siatka ochronna h=5m na granicy boiska, zabudowa m. Długołęka w odl. 150m i dalej; E: brak istotnych przeszkód; S: siatka ochronna h=5m na granicy boiska; W: linia energetyczna w odl. ok. 150m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Długołęka, tel. 71 323 0202			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004, -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812; 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DWR 03	Jordanów Śląski / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 52,05' N 016° 52,00' E
	gm. Jordanów Śląski		Wzniesienie nad poziom morza		498 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		185° / 005°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		005° / 185°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Kier 185: linia energetyczna śr. nap. w odl. ok. 20m od boiska, hala sportowa h=15m w odl. 80m; Kier 275: lampy na granicy boiska, drzewa o wys. do 20m w odl. 15–35m; Kier 005: siatka ochronna boiska o wys. ok. 6m; Kier 095: maszt flagowy h=10m na granicy boiska, linia energ. śr. nap. w odl. 10m od boiska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		LKS Nefryt, Mariusz Kwiatkowski, tel. 71 391 1583			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004 , -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812 , 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					






DWR 04	Gniechowice / plac sportowy		Współrzędne geograficzne		50° 59,00' N 016° 49,40' E
	gm. Kąty Wrocławskie		Wzniesienie nad poziom morza		473 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		300° / 120°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		120° / 300°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Od strony południowej budynek wys. 8m; maszt antenowy h=50m w odległości 150m od osi podejścia. Po stronie północnej las h=20m. Na kierunku startu 300° przed drogą drzewa h=4m. Na kierunku lądowania 320° brak przeszkód.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Kąty Wrocławskie, tel. 71 390 7200			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1744, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Klucze do bramy w aucie pożarniczym OSP Gniechowice (rej. GBA 339D97)					



DWR 4a	Kąty Wrocławskie / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 01,83' N 016° 46,48' E
	gm. Kąty Wrocławskie		Wzniesienie nad poziom morza		436 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		235° / 055°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		055° / 235°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Na kierunku 235: drzewa h=15-20m w odl. 80m; latarnia h=12m w odl. 90m; Na kier. 325: trybuna h=4m, lampy o wys. ok. 15m, dalej las h=20m; Na kier. 055: las h=20-25m; Na kier. 145: dwie wiaty o wys. ok. 2m na skraju boiska, dalej w odl. ok. 60-70m zabudowania parterowe, za nimi lampy o wys. ok. 15m, dalej drzewa o wys. ok. 20m.					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND÷2100ft)			Procedury specjalne: obowiązkowa łączność z TWR Wrocław, (TWR EPWR 120,250MHz); Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Kąty Wrocławskie, tel. 71 390 7200			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004, -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812; 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,250			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DWR 05	Kobierzyce / stadion		Współrzędne geograficzne		50° 58,80' N 016° 56,25' E
	gm. Kobierzyce		Wzniesienie nad poziom morza		446 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		210° / 030°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		95 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody:					
Kier. 030: siatka o wys. ok. 3,5m, lampy o wys. ok. 15m, dalej w odl. 200m las;					
Kier. 120: słupy energetyczne na granicy lasu, dalej las;					
Kier. 210: siatka o wys. ok. 3,5m, lampy o wys. ok. 15m, zabudowa klubu sportowego o wys. 8m.					
Kier. 300: trybuny o wys. ok. 4m, wzdłuż ulicy linia energ. i słupy oświetlenia, drzewa o wys. ok. 15m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Kobierzyce, tel. 71 369 8125			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1744, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna (OSP Kobierzyce, OSP Pustków Wilczkowski)					






DWR 06	Mietków / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 58,38' N 016° 39,10' E
	gm. Mietków		Wzniesienie nad poziom morza		514 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		145° / 325°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		325° / 145°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		50 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Na kier. 145: drzewa i krzewy o wys. 5-15m, pojedyncze zabudowania w odl. ok. 200m; Na kier. 235: zadaszona trybuna o wys. ok. 3m, dalej drzewa o wys. do 15m; Na kier. 325: drzewa o wys. do 15m w odl. 100m i dalej, za drzewami zabudowa wiejska.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Gmina Mietków, tel. 71 316 8113			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004, -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812; 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓŁNOC





DWR 07	Radwanice / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 03,37' N 017° 06,13' E
	gm. Siechnice		Wzniesienie nad poziom morza		393 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		135° / 315°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		315° / 135°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		95 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Kierunek 135: lampy o wys. ok. 12m, budynki o wys. do 10m, drzewa o wys. 10-12 m; Kier. 225: lampy o wys. ok. 12m, za nimi drzewa o wys. ok. 15 m; Kier. 315: lampy o wys. ok. 12m, siatka ochronna boiska o wys ok. 4m, dalej zabudowa parterowa; Kier. 045: lampy o wys. ok. 12m, dalej zabudowa typu miejskiego trzy-, cztero-piętrowa					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND±2100ft)			Procedury specjalne: Obowiązkowa łączność z TWR Wrocław, (TWR EPWR 120,255MHz); Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Siechnice, tel. 71 786 0901			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1744, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna wjazd na boisko od ul Gwiazdzistej; klucz od bramy boiska posiadają (dojazd ok. 10 minut): Stanisław Żygadło tel. 601 471 209, Jakub Jasiński tel. 500 346 090					




DWR 7a	Święta Katarzyna / łąka		Współrzędne geograficzne		51° 00,97' N 017° 06,30' E
	gm. Siechnice		Wzniesienie nad poziom morza		415 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		326° / 146°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		146° / 326°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stałe przeszkody: Brak					
Ograniczenia lokalne: Lądowisko położone jest 900m od CTR Wrocław oraz pod TMA Poznań South (1600ft ALT – FL195)			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Właściciel Tomasz Skrzypczak, tel 601 783 967			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004, -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812; 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,250			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					

PÓLNOC





DWR 08	Sobótka / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 53,73' N 016° 44,39' E
	gm. Sobótka		Wzniesienie nad poziom morza		688 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		170° / 350°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		350° / 170°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		95 x 25 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody:					
Kier. południowy: Żywopłot, budynek wys. ok. 5m w odl. 50m, parterowy budynek w odl. 80m, drzewa o wys. 15-20m w odl. 80-100m;					
Kier. zachodni: lampy o wysokości ok. 15m, za nimi drzewa o wys. ok. 20m;					
Kier. północny: lampy o wysokości ok. 15m, za nimi drzewa o wys. ok. 10-20m;					
Kier. wschodni: lampy o wysokości ok. 15m, za nimi drzewa o wys. ok. 20m.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Sobótka, tel. 71 316 2043			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004, -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812; 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓŁNOC




DWR 09	Żórawina / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 59,04' N 017° 02,37' E
	gm. Żórawina		Wzniesienie nad poziom morza		426 ft
	pow. wrocławski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		295° / 115°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		115° / 295°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Str. południowa: ogrodzenie w odl. ok. 45m, lampa o wys. 12m w odl. 45m, drzewa w odl. 130m; Str. zachodnia: siatka h=4m w odl 45m; w odl. 140m ulica z lampami oraz drzewami o wys ok. 15m; maszt radiowy o wys. 150m na kierunku 230 w odl 700m; Str. północna: zabudowa parterowa w odl 70–200m; w odl. 70-90m lampy uliczne.					
Ograniczenia lokalne: CTR EPWR (GND±2100ft)			Procedury specjalne: obowiązkowa łączność z TWR Wrocław, (TWR EPWR 120,255MHz); Cat. A		
Administrator terenu		Gmina Żórawina, tel. 71 316 5157			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Wrocław, tel. 71 356 3410, -11; 512 317 063			
Straż Pożarna, nr tel.		KM PSP Wrocław, tel. 71 320 7004, -05			
Policja, nr tel.		KMP we Wrocławiu, tel. 71 343 5812; 71 344 2749			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, Wrocław TWR 120,255			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna Klucz od bramy boiska znajduje się w OSP Żórawina, tel. 505 962 552 oraz w jednostce JRG-9 PSP we Wrocławiu					




DZA 01	Janowiec / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 30,33' N 016° 46,18' E
	gm. Bardo		Wzniesienie nad poziom morza		942 ft
	pow. ząbkowicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		120° / 240°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		060° / 300°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Słupy elektryczne h=5m z rozpiętym przewodem w odl. ok. 25m po południowej stronie oraz drzewa wys. ok. 7m; Świetlica wiejska h=8m w odl. 45m po zachodniej stronie; Linia energetyczna h=29m odl. 400m po wschodniej stronie.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		UG Bardo, p. Dariusz Gliński, tel. 665 152 999			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Ząbkowice Śląskie, tel. 74 810 0847			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Ząbkowice Śl., tel. 74 815 7371, 74 815 7375			
Policja, nr tel.		KPP Ząbkowice Śl., tel. 74 816 4222, 74 816 4233			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					





DZA 02	Ciepowody / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 40,65' N 016° 53,70' E
	gm. Ciepowody		Wzniesienie nad poziom morza		908 ft
	pow. ząbkowicki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		320° / 140°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		140° / 320°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stałe przeszkody:					
Lampy h=10m rozmieszczone w rogach boiska; Drzewa o wys. do 15-17m dookoła (prawie) boiska Za bramkami siatka ochronna h=6m					
Ograniczenia lokalne:			Procedury specjalne:		
brak			Cat. A		
Administrator terenu		UG Ciepowody, tel. 74 810 3556			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 47 871 0236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna					






DZA 03	Kamieniec Ząbkowicki / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 31,30' N 016° 52,47' E					
	gm. Kamieniec Ząbkowicki									
	pow. ząbkowicki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza		810 ft					
Stopień trudności			I							
Główny kierunek podejścia			180° / 360°		Światła podejścia					
Główny kierunek startu			360° / 180°		brak					
			FATO		TLOF					
Wymiary			25 x 50 m		15 x 15 m					
Rodzaj nawierzchni			trawa		trawa					
Oznakowanie			brak		brak					
Oświetlenie			brak		brak					
Oświetlenie przeszkód			brak							
Wskaźnik kierunku wiatru			brak							
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień		Noc					
			Widzialność		1500 m		Widzialność		3000 m	
			Pułap chmur		500 ft		Podstawa chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: Zamek na wzgórzu, odległość 420m, kurs 097°; Wieża kościoła odl. 275m, kurs 090°, wysokość 90m; Klasztor z wieżą odl. 172m, kurs 170°, wysokość 60m; Budynki mieszkalne odl. 125m, kurs 185°, wysokość ok. 14m; Lampy oświetleniowe dokoła boiska o wys. ok. 12m										
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak							
Administrator terenu			UG Kamieniec Ząbkowicki, tel. 74 816 2010							
Łączność radiotelefoniczna			169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)							
Pomoc medyczna, nr tel.			PR Ząbkowice Śląskie, tel. 74 810 0847							
Straż Pożarna, nr tel.			KP PSP Ząbkowice Śl., tel. 74 815 7371, 74 815 7375							
Policja, nr tel.			KPP Ząbkowice Śl., tel. 74 816 4222, 74 816 4233							
Służba ruchu lotniczego			Poznań INFO 126,300 MHz							
Osłona meteorologiczna			IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337							
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna										




DZA 04	Srebrna Góra / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 34,62' N 016° 40,13' E
	gm. Stoszowice		Wzniesienie nad poziom morza		1 273 ft
	pow. ząbkowski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		315° / 180°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 135°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Lampy h=11m rozmieszczone w rogach boiska w odl. 60m; Drzewa h=20m przy drodze w odl. 70m na N. Drobne krzewy na kierunku startu zgodnie z warunkiem 1:6.					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Stoszowice, tel. 74 816 4510			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Ząbkowice Śląskie, tel. 74 810 0847			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Ząbkowice Śl., tel. 74 815 7371, 74 815 7375			
Policja, nr tel.		KPP Ząbkowice Śl., tel. 74 816 4222, 74 816 4233			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS					



DZA 06	Ziębice / boisko*		Współrzędne geograficzne	50° 36,28' N 017° 03,20' E	
	gm. Ziębice				
	pow. ząbkowicki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	712 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		305° / 125°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		125° / 305°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Drzewa o wys. do 24m na kier. 125° w odl. 90-105m Drzewo o wys. 16m na kier. 305° w odl. 75m Drzewa o wys. 15-18m na kier. 360-090° w odl. 60m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Dyrektor LKS Sparta Ziębice 74 819 1406			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		DM01-01 Wrocław, tel. 71 365 1740, 71 356 3410			
Straż Pożarna, nr tel.		PSP WSKR, tel. 71 368 2236			
Policja, nr tel.		KWP Oficer dyż., tel. 71 344 4867			
Służba ruchu lotniczego		ATC lub FIS dla danej przestrzeni lub obszaru			
Osłona meteorologiczna		BPM (IMGW) Kraków, tel. 12 639 8151, 503 112 150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS Brama nie zamykana					
----- * boisko boczne/treningowe LKS Sparta					




DZG 01	Zawidów / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 01,70' N 015° 03,40' E
	gm. Zawidów		Wzniesienie nad poziom morza		787 ft
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		020° / 200°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		200° / 020°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		15 x 15 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewo h= 15m w odl. 41m S drzewa h= 15-20m w odl. 35m, wieża h= 12m w odl. 54m W latarnie h=12m w odl. 18m E drzewa h=18-25m w odl. 30m					
Ograniczenia lokalne: 640m do granicy państwowej			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Janusz Kuszaj, tel. 509 34 1638			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DZG 03	Bogatynia / boisko		Współrzędne geograficzne		50° 53,96' N 014° 57,07' E
	gm. Bogatynia		Wzniesienie nad poziom morza		844 ft
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		090° / 270°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=20m w odl. 100m S drzewa h=20-25m w odl. 52m W drzewa h=12-15m w odl. 90m E budynek h=12m w odl. 89m					
Ograniczenia lokalne: Granica państwa 3,5km			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Andrzej Rogojsza, tel. 603 081 586			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓŁNOC



DZG 04	Pieńsk / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 15,07' N 015° 03,00' E
	gm. Pieńsk		Wzniesienie nad poziom morza		594 ft
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		265° / 085°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		085° / 265°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: S 3 kominy h=30 w odl. 130m, 155m, 310m N drzewo h=10m w odl.25m, maszt tel. kom. h=35-40m w odl. 215m W domy h=8m w odl. 65m, drzewa h=10m w odl. 65m E drzewa h=15m w odl. 180m					
Ograniczenia lokalne: Granica państwa w odl. 1,3km			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Marian Rękas, tel. 75 778 6511 wew.121			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					




DZG 05	Sulików / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 04,88' N 015° 03,91' E
	gm. Sulików		Wzniesienie nad poziom morza		695 ft
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		185° / 035°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		215° / 005°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N: siatka ochronna na granicy boiska, drzewa h=10–15m w odl. 30m od boiska, komin h=15m w odl. 100m E: drzewa h=27–30m S: drzewa h=27m W: drzewa h=15–20m Na kierunku 215 drzewa h=15–20m.					
Ograniczenia lokalne: Granica państwa w odl. 5,0÷5,5 km (na kierunku 270 i 180)			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		UG Sulików, tel. 75 778 7608			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz, tel. 22 574 7385			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					




DZG 06	Ruszów / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 24,00' N 015° 10,10' E
	gm. Węgliniec		Wzniesienie nad poziom morza		491 ft
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		110° / 290°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		290° / 110°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		3000 m	
		Pułap chmur		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=18-20m w odl.41m S drzewa h=10-15m w odl. 33m W lampy h=7m w odl. 42m E drzewa h=10-12m w odl.75m, budynek h=8m w odl. 57m, wieża tel. kom. h=30-40m w odl. 400m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Hawort Leszek, tel. 75 771 4417, 608 458 027			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					

PÓLNOC




DZG 6a	Węgliniec / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 17,15' N	
	gm. Węgliniec			015° 14,01' E	
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	623 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		100° / 280°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		280° / 100°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: Boisko otoczone wysokim lasem h=25-30m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Okrzyński Ryszard, tel. 607 454 278, 75 778 0440			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Załoga HEMS					




DZG 07	Zgorzelec / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 08,70' N 015° 00,75' E
	gm. Zgorzelec		Wzniesienie nad poziom morza		672 ft
	pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		I			
Główny kierunek podejścia		030° / 210°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		210° / 030°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 50 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: N drzewa h=15m w odl. 60m S drzewa h=18m w odl. 65m W budynek h=17m w odl. 40m E drzewa h=15m w odl. 75m Komin w odl. 720m na kierunku 210°					
Ograniczenia lokalne: Granica państwa 1km			Procedury specjalne: brak		
Administrator terenu		Prezes Centrum Sportowo-Rekr. 75 649 2706			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		PR Zgorzelec, tel. 75 776 1117			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Zgorzelec, tel. 75 775 1145			
Policja, nr tel.		KPP Zgorzelec, tel. 75 649 4200			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 348 7337			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



PÓŁNOC



DZL 03	Pielgrzymka / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 07,15' N 015° 49,23' E
	gm. Pielgrzymka		Wzniesienie nad poziom morza		733 ft
	pow. złotoryjski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIa			
Główny kierunek podejścia		060° / 240°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		240° / 060°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 80 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Na kierunku 070°, 110°, 150° słupy średniego napięcia					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Tomasz Sybis, tel. 76 877 5013			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Złotoryja, tel. 76 878 3397			
Policja, nr tel.		KPP Złotoryja, tel. 76 878 3991			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna					



DZL 04	Stara Kraśnica / boisko		Współrzędne geograficzne		51° 00,45' N 015° 54,08' E
	gm. Świerzawa		Wzniesienie nad poziom morza		901 ft
	pow. złotoryjski woj. dolnośląskie				
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		180° / 360°		Światła podejścia	
Główny kierunek startu		360° / 180°		brak	
		FATO		TLOF	
Wymiary		25 x 95 m		10 x 10 m	
Rodzaj nawierzchni		trawa		trawa	
Oznakowanie		brak		brak	
Oświetlenie		brak		brak	
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania		Dzień		Noc	
		Widzialność		Widzialność	
		Pułap chmur		Podstawa chmur	
		1500 m		3000 m	
		500 ft		1200 ft	
Stale przeszkody: Drzewa h=20-25m: na kier 170-190° w odl. 95m; na kier. 350-020° w odl. 140-200m; na kier. 020-170° w odl. 50-70m Drzewa na skarpie h=30-35m na kier 200-280° w odl. 55-80m; Lampy h=12m na kier. 270-315° w odl. 45-55m Budynek h=10m na kier. 350° w odl. 100m					
Ograniczenia lokalne: brak			Procedury specjalne: Cat. A		
Administrator terenu		Urząd Gminy Świerzawa, tel. 600 969 002			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Złotoryja, tel. 76 878 3397			
Policja, nr tel.		KPP Złotoryja, tel. 76 878 3991			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0150			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DZL 05	Zagrodno / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 11,33' N 015° 51,90' E	
	gm. Zagrodno				
	pow. złotoryjski woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	593 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		270° / 090°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		090° / 270°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody: N: budynek h=7m w odl. 20m S: drzewa h=15-20m w odl. 22m W: drzewa h=20-25m w odl. 28m E: drzewa h=20-28m w odl. 57m					
Ograniczenia lokalne: brak		Procedury specjalne: Cat. A			
Administrator terenu		Mieczysław Słonina, tel. 607 733 396			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Złotoryja, tel. 76 878 3397			
Policja, nr tel.		KPP Złotoryja, tel. 76 878 3991			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Okęcie, tel. 22 846 0682, 22 650 4485			
Zabezpieczenie terenu: Straż Pożarna, załoga HEMS					



DZL 06	Jerzmanice-Zdrój / boisko		Współrzędne geograficzne	51° 07,05' N 015° 53,34' E	
	gm. Złotoryja				
	pow. złotoryjski woj. dolnośląskie		Wzniesienie nad poziom morza	650 ft	
Stopień trudności		Wariant IIb			
Główny kierunek podejścia		320° / 180°	Światła podejścia		
Główny kierunek startu		360° / 140°	brak		
		FATO	TLOF		
Wymiary		25 x 95 m	10 x 10 m		
Rodzaj nawierzchni		trawa	trawa		
Oznakowanie		brak	brak		
Oświetlenie		brak	brak		
Oświetlenie przeszkód		brak			
Wskaźnik kierunku wiatru		brak			
Minimalne warunki atmosferyczne do startu i lądowania			Dzień	Noc	
		Widzialność	1500 m	Widzialność	3000 m
		Pułap chmur	500 ft	Podstawa chmur	1200 ft
Stale przeszkody:					
Kier 320: krzewy na granicy boiska, w odl. 340m podstawa wzgórza o nachyleniu 28% osiagającego wys. 290m n.p.m. w odl. 660m od boiska.					
Kier 360: drzewa o wys. ok. 25–28m przy boisku, podstawa wzgórza o nachyleniu 28% w odl. 450m., trawers wierzchołka 290m n.p.m. w odl. 600m, poziomica 270m n.p.m. w odl. 700m.					
Kier: 050: drzewa na granicy boiska					
Kier: 140: drzewo o wys. 15m w pobliżu boiska, drzewa o wys. 20m w odl. 70m. Kier. 230: drzewa na skarpie przy boisku.					
Ograniczenia lokalne:		Procedury specjalne:			
brak		Cat. A			
Administrator terenu		UG Złotoryja, tel. 76 878 8702			
Łączność radiotelefoniczna		169,000 MHz (kanał 39); 149,900 (kanał U02)			
Pomoc medyczna, nr tel.		CPR Legnica, tel. 76 871 3286, -87; 605 760 153			
Straż Pożarna, nr tel.		KP PSP Złotoryja, tel. 76 878 3397			
Policja, nr tel.		KPP Złotoryja, tel. 76 878 3991			
Służba ruchu lotniczego		Poznań INFO 126,300 MHz			
Osłona meteorologiczna		IMGW Wrocław, tel. 71 320 0152			
Zabezpieczenie terenu:					
Straż Pożarna, załoga HEMS					

